

MÁQUINAS DE OFICINA



| | | | |
|--|----|-------------------------------------|----|
| Aceite lubricante para destructoras | 35 | Detectores de billetes falsos | 45 |
| Adaptadores de calculadoras | 14 | Encuadernadora espiral doble wire | 17 |
| Alicates para espirales | 19 | Encuadernadora presión (channel) | 17 |
| Bolsas de plastificar | 39 | Encuadernadora térmica | 17 |
| Bolsas para destructoras | 35 | Encuadernadoras canutillos plástico | 16 |
| Cajas registradoras | 42 | Encuadernadoras espiral sencilla | 15 |
| Calculadoras científicas | 2 | Encuadernadoras multifunción | 17 |
| Calculadoras de bolsillo | 4 | Espirales metálicas | 19 |
| Calculadoras de diseño | 14 | Espirales wire encuadernación | 19 |
| Calculadoras de sobremesa | 6 | Etiquetadoras | 40 |
| Calculadoras escolares | 2 | Etiquetas para etiquetadoras | 41 |
| Calculadoras impresoras | 11 | Impresora de tickets | 43 |
| Canutillos plástico encuadernación | 18 | Máquina contadora | 46 |
| Carpetas de encuadernación | 21 | Máquina contadora de monedas | 46 |
| Destructoras de documentos despacho 1-3 usuarios | 28 | Máquina de escribir | 40 |
| Destructoras de documentos despacho 3-5 usuarios | 29 | Navetes para etiquetaje | 41 |
| Destructoras de documentos hogar y oficina en casa | 25 | Pistola de navetes | 41 |
| Destructoras de documentos oficina 1-10 usuarios | 29 | Pistola etiquetadora | 41 |
| Destructoras de oficina autoalimentación | 32 | Plastificadoras | 37 |
| | | Tapas de encuadernación | 19 |
| | | Turn-o-matic | 41 |

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

| | | | |
|---|---|--|--|
|  FUNCIONA CON PILAS |  TECLA MARGEN DE BENEFICIO |  PRECIO COSTE |  TECLA DE PORCENTAJE DELTA |
|  DOBLE ENERGÍA SOLAR Y PILAS |  Nº DE DÍGITOS |  PRECIO VENTA |  PANTALLA ABATIBLE |
|  HIPERSOLAR |  Nº DE DÍGITOS NATURALES |  TECLA PTAS/EUROS |  SOPORTE ABATIBLE |
|  ALIMENTACIÓN CON CABLE DIRECTO A RED |  LÍNEAS IMPRESAS POR SEGUNDO |  PERMITE PROGRAMAR UNA 3ª MONEDA (DÓLAR, YEN,...) Y COMPARARLA CON EUROS Y HOME/LOCAL (PTAS.) |  IMPRESORA DOS COLORES |
|  ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS CON OPCIÓN DIRECTA A RED MEDIANTE ADAPTADOR |  TECLA DE DOBLE CERO |  2 MEMORIAS |  DOBLE LÍNEA EN PANTALLA E (EURO) HOME (PESETAS) |
|  TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO |  TECLA DE TRIPLE CERO |  TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS |  TECLA DE CORRECCIÓN DE ENTRADA: BORRA EL ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO |
|  TECLA DE REDONDEO DECIMAL |  TECLA DE POSICIÓN DECIMAL |  PANTALLA GRANDE |  TECLA DE SELECCIÓN /ANULACIÓN IMPRESIÓN |
|  TECLA DE GRAN TOTAL |  SUMA Y RESTA DE MEMORIA |  TECLA DE AVANCE DEL PAPEL |  NÚMERO DE PILAS DE 1,5 VOLTIOS |

CALCULADORAS ESCOLARES

CITIZEN

Micro HumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|----------|---------|
| 52765 | FC100NBL | CELESTE |
| 52763 | FC100NPK | ROSA |
| 52762 | FC100NGR | VERDE |
| 52764 | FC100NPU | VIOLETA |

FC 100N Junior

Pantalla de 2 líneas. 10 dígitos. ECO eficiente: solar y a pilas. División con la función de RESTO ideal para los niños en edad escolar (primaria). Función paréntesis. Tecla de corrección de entrada (DEL). Se realiza la operación de la 1ª línea y se visualiza el resultado en la 2ª. Teclas de desplazamiento. Tapa dura. Espacio para poner el nombre en la tapa. Medidas: 129 x 76 x 17 mm. Peso: 88 g.

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN

Micro HumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|--------------|---------|
| 52009 | SR-135F RDBP | ROJO |
| 52007 | SR-135F GRBP | VERDE |
| 52008 | SR-135F PUBP | VIOLETA |

SR-135 F

128 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 8+2 dígitos. Funciones básicas: sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, ω, log, x², 1/x, yx, x \leftrightarrow y, Ln, ex, 10x, 0 \leftrightarrow 0', √, DEG, RAD, GRAD, EXP, (), *√, √³x, etc. Otros: FIN, OCT y HEX. Cálculos estadísticos. Medidas: 154 x 84 x 19 mm. Peso: 118 g.

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
25973 SR-260N

SR-260N

165 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Funciones matemáticas: + - x ÷, trigonométricas, hiperbólicas, polares rectangulares, raíces cuadradas, raíces cúbicas, operaciones recíprocas, logarítmicas, exponenciales y 15 niveles de operaciones. Funciones estadísticas. Memoria protegida de power off. Conversiones mutuas y cálculos de números binarios, decimales, hexadecimales. Conversión y cálculo en DEG, RAD, GRAD. Tecla selección decimal. 6 conversiones métricas. Función SHIFT. Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
25974 SR-270N

SR-270 N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y π . Medidas: 154 x 80 x 14 mm. Peso: 92 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

CÓD. REF.
43486 SR-270-XCFS



**ESPECIAL
OPOSICIONES
HACIENDA**



SR-270-X

Pantalla de doble línea 15/10+2 dígitos (científicos). 251 funciones integradas. 7 memorias independientes. Cálculo de porcentajes. Funciones trigonométricas. Funciones hiperbólicas. Simplificación de fracciones. Random: generación de números al azar. Tabla de funciones. Transformaciones Sexagesimales \leftrightarrow . Decimales. Conversión a grados de los ángulos. Conversiones de coordenadas polares y rectangulares. ECO eficiente: solar y a pilas. Contraste ajustable. Memoria protegida mientras está apagada. Apagado automático. Medidas: 165 x 84 x 20 mm. Peso: 133 g.

RESUMEN CALCULADORAS CIENTÍFICAS

| | CÓDIGO | 45322/3/4 | 52007/8/9 | 25973 | 25974 | 43486 |
|-----------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | REF. | SR-135 N | SR-135 F | SR-260 | SR-270II | SR-270X |
| CUERPO | DÍGITOS | 10+2 | 8+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 2 LÍNEAS | 2 LÍNEAS |
| | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA |
| | ALIMENTACIÓN | 1 = PILAS | 1 = PILAS | 1 = PILAS | 1 = PILAS | 1 = PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 2 x LR0044 | 2 x LR0044 | 1 x LR0044 | 2 x LR0044 | 2 x LR0044 |
| | PESO | 118 g | 118 g | 92 g | 105 g | 133 g |
| | MEDIDAS EN CM | 15,4 x 8,4 x 1,9 | 15,4 x 8,4 x 1,9 | 15,4 x 8 x 1,4 | 15,4 x 8 x 1,4 | 16,5 x 8,4 x 2 |
| TAPA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA | RÍGIDA | |
| FUNCIONES | Nº FUNCIONES | 128 | 128 | 165 | 236 | 251 |
| | MATEMÁTICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIGONOMÉTRICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ESTADÍSTICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | HIPERBÓLICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | POLARES | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FACTORIALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍCES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | LOGARÍTMICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | EXPONENCIALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | INTEGRALES | - | - | - | - | - |
| | DIFERENCIALES | - | - | - | - | - |
| | CONVERSIÓN MÉTRICA | - | - | - | - | - |
| | CONVERSIÓN DE GRADOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | PROGRAMABLE | - | - | - | - | - |

CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|----------|----------|
| 51881 | LC-110A | AMARILLO |
| 51882 | LC-110C | CELESTE |
| 54441 | LC-110N | NEGRA |
| 51880 | LC-110R | ROJO |
| 51883 | LC-110RO | FUCSIA |



COOL4
SCHOOL

LC-110 N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria.
Medidas: 87 x 58 x 12 mm. Peso: 31 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 25964 | LC-210 N |

LC-210 N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria.
Medidas: 98 x 62 x 11 mm. Peso: 34 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 25965 | LC-310N |

LC-310N

Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria.
Medidas: 114 x 69 x 18 mm. Peso: 63 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 54442 | SLD-200N |

SLD-200N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado.
Medidas: 98 x 60 x 10 mm. Peso: 34 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|--------|
| 57131 | ECC110 |

ECC-110 ECO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO Eficiente: solar y a pilas. Medidas: 118 x 70 x 15 mm. Peso: 52 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. | COLOR | DÍG. |
|-------|-----------|---------|------|
| 36532 | SLD-322BK | BLA/NEG | 8 |
| 36533 | SLD-322RG | BLA/NAR | 10 |

SLD-322

Raíz cuadrada. Porcentaje. Pantalla LCD. Teclado de goma. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Medidas: 105 x 64 x 9 mm. Peso: 40 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|--------|
| 27447 | DE-210 |

DE-210

Pantalla de doble línea que permite una conversión de moneda instantánea. Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente.
Medidas: 117 x 66 x 10 mm. Peso: 60 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 32962 | CPC-110WB |

CPC-110

Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Con funda protectora. Medidas: 105 x 64 x 10 mm. Peso: 56 g.



CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN
MicroHumanTech



FUNCIÓNES FINANCIERAS

TAPA DURA



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------------|---------------|
| 45303 | CTC-110 BL | AZUL METÁLICA |
| 45312 | CTC-110 RD | BURDEOS |
| 45313 | CT-110 | CHAMPAGNE |
| 50400 | CTC-110 BK | NEGRA |
| 32958 | CTC-110WB | PLATA |

CTC-110

Con pantalla abatible. Tecla porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tapa dura. Medidas: 106 x 63 x 14 mm. Peso: 81 g.

CITIZEN
MicroHumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|--------------------|---------------|
| 45301 | CPC-112 B MET BLUE | AZUL METÁLICA |
| 50399 | CPC-112 BKWB | NEGRO |
| 33082 | CPC-112WB | PLATA |



CPC-112

Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de conversión de moneda. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo de los mismos. Medidas: 120 x 72 x 9 mm. Peso: 52 g.

RESUMEN CALCULADORAS DE BOLSILLO

| | CÓDIGO | 51880/1/2/4 54441 | 25964 | 25965 | 54442 | 57131 | 36532 | 36533 |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | REF. | LC-110 N | LC-210N | LC-310N | SLD-200N | ECC-110 ECO | SLD-322-BK | SLD-322-RG |
| CUERPO | DÍGITOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| | DISPOSICIÓN PANTALLA | | FIJA PLANA | FIJA ELEVADA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | FIJA PLANA |
| | ALIMENTACIÓN | 1 = PILA | 1 = PILA | 1 = PILA | 2 = SOLAR-PILAS | 2 = SOLAR-PILAS | 2 = SOLAR-PILAS | 2 = SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x AA(SUM3/R6P) | 1 x CR2032 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 |
| | PESO | 31 g | 34 g | 63 g | 34 g | 52 g | 40 g | 40 g |
| | MEDIDAS EN CM | 8,7 x 0,58 x 0,12 | 9,8 x 6,2 x 1,1 | 11,4 x 6,9 x 1,8 | 9,8 x 6 x 1 | 18 x 7 x 1,5 | 10,5 x 6,4 x 0,9 | 10,5 x 6,4 x 0,9 |
| FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAIZ CUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MONEDA | - | - | - | - | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | +/- TAX | - | - | - | - | - | - | - |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | - | - | - | - | - | - | - |
| | AUTOAPAGADO | - | Y MANUAL | Y MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | - | - | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | - | - | - | - | - | - |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | - | - | - | - |

RESUMEN CALCULADORAS DE BOLSILLO

| | CÓDIGO | 27447 | 32962 | 32958 45303/12 50400 | 45301 | 33082 50309 |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | REF. | DE-210 | CPC-110 | CTC-110 | CPC-112 B | CPC-112 |
| CUERPO | DÍGITOS | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| | PANTALLA | 2 LÍNEAS | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA PLANA | FIJA PLANA | BISAGRA | FIJA PLANA | FIJA PLANA |
| | ALIMENTACIÓN | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1x LR1130 | 1x LR1130 | 1x LR1130 | 1x LRO044 | 1x LRO044 |
| | PESO | 60 g | 56 g | 81 g | 52 g | 52 g |
| | MEDIDAS EN CM | 11,7 x 6,6 x 1 | 10,5 x 6,4 x 1 | 10,6 x 6 x 1,4 | 12 x 7,2 x 0,9 | 12 x 7,2 x 0,9 |
| | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAIZ CUADRADA | - | - | - | - | - |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FUNCIONES | CAMBIO MONEDA | 2 EN 2 LÍNEAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS |
| | CAMBIO +/- | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | - | - | - | - | - |
| | AUTOAPAGADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | - | - |

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

Micro HumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------------|----------|
| 51877 | SDC-450NYL | AMARILLO |
| 51878 | SDC-450NBL | CELESTE |
| 51876 | SDC-450NRD | ROJO |
| 51879 | SDC-450NPK | ROSA |



COOL4 SCHOOL

SDC-450

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. ECO eficiente: solar y a pilas. Suma y resta de memoria.
Medidas: 120 x 87 x 22 mm. Peso: 52 g.

CITIZEN

Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 57132 | ECC-210 |

ECC-210 ECO

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos.
Tecla %. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 150 x 107 x 35 mm. Peso: 102 g.



CITIZEN

Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 50394 | SDC-011-S |

SDC-011-S

Tecla de suma y resta de memoria.
Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- . Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica.
Medidas: 120 x 87 x 23 mm. Peso: 66 g.



CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
50396 SDC-805-BN

SDC-805-BN

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. 8 dígitos. Suma y resta de memoria. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 82 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
50395 SDC-022-S

SDC-022-S

Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- . Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 120 x 87 x 23 mm. Peso: 66 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
50397 SDC-810-BN

SDC-810-BN

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. 10 dígitos. Suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Medidas: 124 x 102 x 25 mm. Peso: 94 g.

CITIZEN
Micro HumanTech




CÓD. REF.
57133 ECC-310

ECC-310 ECO

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla %. Tecla de doble cero. Tecla +/- . Tecla de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. ECO Eficiente: solar y a pilas. Medidas: 191 x 139 x 30 mm. Peso: 186 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
38879 SDC-4310

SDC-4310

Pantalla LCD de 1 línea y 12 dígitos. Porcentaje. Raíz cuadrada. Tecla +/- . Tecla de doble programación de impuestos. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble 0. Tecla de margen de beneficios. Tecla de posición decimal. Medidas: 175 x 130 x 33 mm. Peso: 168 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
14361 SDC-888XBK

SDC-888XBK

Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
52767 SDC-444S

SDC-444S

12 dígitos. Solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



CÓD. REF.
19814 SDC-414N

SDC-414N

Tecla de margen de beneficio (MU). Teclas de doble y triple cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN

Micro HumanTech



CÓD. REF.
54440 SDC-554S

SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Auto apagado. Medidas: 199 x 153 x 31 mm. Peso: 209 g.

CITIZEN

Micro HumanTech



CÓD. REF.
53249 SDC-435N

SDC-435N

Calculadora de sobremesa de 16 dígitos. Porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. 2 memorias. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de triple cero. Tecla de corrección de entrada. Auto apagado. Medidas: 204 x 158 x 31 mm. Peso: 234 g.

CITIZEN

Micro HumanTech



CÓD. REF.
38880 WR-3000

WR-3000 Resistente al agua

Pantalla LCD de 1 línea y 12 dígitos. Porcentaje. Raíz cuadrada. Tecla +/- . Tecla de programación de impuestos. Suma y resta de memoria. ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Tecla de gran total. Medidas: 162 x 106 x 38 mm. Peso: 140 g.

CITIZEN

Micro HumanTech




CÓD. REF.
29253 EX-860

EX-860

Pantalla de doble línea, permite una conversión de moneda instantánea. Tecla de doble cero. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de porcentaje. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Medidas: 142 x 111 x 20 mm. Peso: 115 g.

CITIZEN

Micro HumanTech



CÓD. REF.
29254 EX-870

EX-870

Pantalla de doble línea, permite una conversión de moneda instantánea. Tecla de doble cero. Tecla cálculo de impuestos. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Medidas: 142 x 111 x 20 mm. Peso: 115 g.

CITIZEN

Micro HumanTech



CÓD. REF.
36519 CT-666 N

CT-666N

Pantalla LCD de una línea y 12 dígitos. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. ECO eficiente: solar y a pilas. Medidas: 188 x 142 x 37 mm. Peso: 195 g.

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------------------|---------|
| 45298 | CCC-112-BURGUNDY | BURDEOS |
| 57061 | CCC-112 BLK | NEGRA |



CCC-112

Chequea y corrige hasta 100 pasos. Teclas de coste, venta y margen de beneficio. Tecla de gran total. Tecla de redondeo decimal. Tecla programable de impuestos. Teclas de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta. Medidas: 201,5 x 155,5 x 33 mm. Peso: 257 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------------|---------------|
| 45300 | CDC-80BLWB | AZUL METÁLICA |
| 45320 | CDC-80RDWB | BURDEOS |
| 50398 | CDC-80BKWB | NEGRO |
| 45321 | CDC-80GL | CHAMPÁN |
| 32963 | CDC-80WB | PLATA |



CDC-80

Calculadora de sobremesa. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. ECO eficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 135 x 109 x 23,3 mm. Peso: 105 g.

RESUMEN CALCULADORAS DE SOBREMESA

| | CÓDIGO | 51876/7/8/9 | 57132 | 50394 | 50396 | 50395 | 50397 |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | REF. | SDC-450 | ECC-210 | SDC-011-S | SDC-805-BN | SDC-022-S | SDC-810-BN |
| | DÍGITOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| CUERPO | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA |
| | ALIMENTACIÓN | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 |
| | PESO | 52 g | 96 g | 66 g | 88 g | 66 g | 100 g |
| | MEDIDAS EN CM | 12x8,7x2,2 | 14,3 x 10,2 x 2,9 | 11,9 x 8,7 x 2,31 | 12,4 x 10,2 x 2,5 | 11,9 x 8,7 x 2,31 | 12,4 x 10,2 x 2,5 |
| FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZ CUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MONEDA | - | - | - | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | +/- TAX | - | - | - | - | - | - |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | - | - | - | - | - | ✓ |
| | AUTOAPAGADO | ✓ | ✓ Y MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | - | - | - | - | - | - |
| | TRIPLE CERO | - | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | - | - | - | - | - | - |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | - | - | - |
| | TECLA Nº DE DECIMALES | - | - | - | - | - | - |
| TECLA REDONDEO 5/4 | - | - | - | - | - | - | |

RESUMEN CALCULADORAS DE SOBREMESA

| | CÓDIGO | 57133 | 38879 | 14361 | 52767 | 19814 | 54440 | 53249 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | REF. | ECC-310 | SDC-4310 | SDC-888XBK | SDC-444S | SDC-414N | SDC-554S | SDC-435N |
| | DÍGITOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| CUERPO | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA |
| | ALIMENTACIÓN | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1 x LR0044 | 1 x CR2032 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR0044 | 1 x CR2032 | 1 x CR2032 |
| | PESO | 183 g | 168 g | 228 g | 209 g | 234 g | 209 g | 234 g |
| | MEDIDAS EN CM | 18,4 x 13,2 x 3,4 | 17,5 x 13 x 3,3 | 20,3 x 15,8 x 3,1 | 19,9 x 15,3 x 3 | 20,3 x 15,7 x 2,9 | 19,9 x 15,3 x 3,1 | 20,4 x 15,8 x 3,1 |
| FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZ CUADRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MONEDA | - | - | - | - | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ DOBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | AUTOAPAGADO | ✓ Y MANUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Y MANUAL |
| | DOBLE CERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIPLE CERO | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| | GT | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | MU/MAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| | TECLA Nº DE DECIMALES | A-0-2-3-F | ✓ | A-0-2-3-F | A-0-2-3-4-F | A-0-2-3-F | A-0-2-3-F | A-0-2-3-F |
| TECLA REDONDEO 5/4 | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | - | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | ARRIBA-5/ 4-ABAJO | |

| | CÓDIGO | 38880 | 29253 | 29254 | 36519 | 45298 57061 | 45300/20/21 50398 - 32963 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | REF. | WR-3000 | EX-860 | EX-870 | CT-666N | CCC-112 | CDC-80 |
| | DÍGITOS | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| | PANTALLA | 1 LÍNEA | 2 LÍNEAS | 2 LÍNEAS | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA | 1 LÍNEA |
| CUERPO | DISPOSICIÓN PANTALLA | FIJA INCLINADA | FIJA INCLINADA |
| | ALIMENTACIÓN | 2= SOLAR-PILAS | 2= SOLAR-PILAS |
| | TIPO DE PILA (1) | 1 x LR0044 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 | 1 x LR0044 | 1 x LR1130 | 1 x LR1130 |
| | PESO | 142 g | 115 g | 115 g | 214 g | 257 g | 104 g |
| | MEDIDAS EN CM | 15,2 x 10,3 x 2,4 | 14,2 x 11 x 2 | 14,2 x 11 x 2 | 18,5 x 14,2 x 4,4 | 20,15 x 15,55 x 3,3 | 13,5 x 10,8 x 2,4 |
| FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RAÍZ CUADRADA | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MONEDA | - | SI, 2 EN 2 LÍNEAS | SI, 2 EN 2 LÍNEAS | - | - | - |
| | CAMBIO +/- | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | AUTOAPAGADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | TRIPLE CERO | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | GT | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | MU/MAR | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | TECLA Nº DE DECIMALES | - | - | - | A-0-2-3-4-F | A-0-2-3-4-F | - |
| TECLA REDONDEO 5/4 | - | - | - | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | - | |

CALCULADORAS IMPRESORAS

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 25802 | CX-77-B |

CX-77 B

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (cinta grupo 746, código 44034). Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de posición decimal. Incluye 4 pilas AA. También funciona con un adaptador de 300 mA y 6V no incluido. Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|--------|
| 29268 | CX-32N |

CX-32N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de doble cero. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla cálculo de impuestos. Incluye adaptador código 32194. Medidas: 226 x 147 x 68 mm. Peso: 410 g.

CITIZEN
Micro HumanTech

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58502 | CX-77BN |

Calculadora Citizen CX-77BN

Con adaptador incorporado

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra. Cinta grupo 746 (Cód. 44034). 12 dígitos. Incluye 4 pilas AA y adaptador transformador. Características destacables: margen de beneficio (MU). Doble 00. Redondeo decimal. Selección/anulación de impresión. Avance del papel. Cálculo de impuestos. Selector de posición decimal. Medidas: 200 x 102 x 44 mm. Peso: 268 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 29269 | CX-121N |

CX-121N

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de corrección de entrada. Tecla de doble cero. Tecla de gran total. Tecla de margen de beneficio. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados dos valores. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla cálculo de impuestos. Adaptador no incluido. Medidas: 269 x 194 x 66 mm. Peso: 728 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 16613 | CX-123 II |

CX-123 II

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (rodillo entintador IR40T, código 44292). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Adaptador no incluido. Medidas: 267 x 202 x 77 mm. Peso: 739 g.

CITIZEN
Micro HumanTech



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 31119 | 350-DPA |

350-DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta roja y negra (cinta máquina grupo 51, código 44290). Chequea y corrige. Tecla de ejecución automática de los pasos. Tecla programable de impuestos. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de gran total. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla de corrección de entrada. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Adaptador no incluido. Medidas: 301 x 226 x 70 mm. Peso: 1,925 g.

CALCULADORAS IMPRESORAS

CITIZEN

Micro-impresión



FUNCIONES FINANCIERAS



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 45325 | 360-DPN |

360-DPN

Utiliza rollo papel 58 mm. 12 dígitos. Tecla programable de impuestos. Tecla de avance del papel. Tecla de margen de beneficio. Tecla de precio de coste. Tecla de precio de venta. Tecla de gran total. Tecla de porcentaje. Tecla que permite fijar la posición de los decimales. Tecla de conversión de monedas. Imprime a una velocidad de 3,6 líneas por segundo. Autorrevisión de cálculo. Opción de no impresión. Control de posición selectiva del punto decimal. Conexión a red AC 220V. Medidas: 226 x 300 x 72 mm. Peso: 1500 g.

CITIZEN

Micro-impresión



IMPRESIÓN TÉRMICA



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 32966 | 520-DPA |

520-DPA

Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Pantalla de 2 colores: verde para resultados positivos y rojo para resultados negativos. Tecla programable de impuestos. Tecla de avance del papel. Tecla de margen de beneficios (MU). Tecla de gran total. Tecla de porcentaje. Tecla que permite fijar la posición de los decimales. Tecla de conversión de moneda. Imprime a una velocidad de 10 líneas por segundo. Adaptador no incluido. Medidas: 222 x 160 x 63 mm. Peso: 471 g.

RESUMEN CALCULADORAS IMPRESORAS

| | CÓDIGO | 25802 | 29268 | 58502 | 29269 | 16613 |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | REF. | CX-77-B | CX-32 N | CX-77BN | CX-121 N | CX-123 II |
| | DÍGITOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | PANTALLA | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO |
| | ALIMENTACIÓN | PILAS-RED | PILAS-RED | PILAS-RED | RED | RED |
| | ADAPTADOR | 300 mA y 6V (opcional) | 302 mA y 6V (incluido) | 300 mA y 6V (incluido) | - | - |
| | TIPO DE PILA (1) | 4 x AA | 1/4 x CR2032 | 4 x AA | 1/4 x CR2032 (para la memoria) | 1/4 x CR2032 (para la memoria) |
| | IMPRESIÓN | TINTA CÓD. 44034 | TINTA CÓD. 44292 | TINTA CÓD. 44034 | TINTA CÓD. 44292 | TINTA CÓD. 44292 |
| | ANCHO PAPEL EN MM | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | VELOCIDAD IMPRESIÓN (LIN/S) | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 3 |
| | PESO | 270 g | 410 g | 270 g | 728 g | 739 g |
| | MEDIDAS EN CM | 20 x 10,2 x 4,4 | 22,6 x 14,7 x 6,8 | 20 x 10,2 x 4,4 | 26,9 x 19,4 x 6,6 | 26,7 x 20,2 x 7,7 |
| CUERPO | +,-,X,/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | CAMBIO MONEDA | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | 2 MONEDAS | - |
| | CAMBIO +/- | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| | +/- TAX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MEMORIA +/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DOBLE |
| | TECLA DELTA % | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | - | - | - | ✓ | ✓ |
| | TECLA ANULACIÓN IMPRESIÓN | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | AVANCE DEL PAPEL SIN IMPRIMIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DOBLE CERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TRIPLE CERO | - | - | - | - | - |
| | GT | - | - | - | ✓ (ANULABLE) | ✓ (ANULABLE) |
| | MU | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | COSTE-VENTA-MARGEN | - | - | - | - | - |
| | TECLA Nº DE DECIMALES | ✓ | A-0-2-3-F | ✓ | A-0-2-4-6-F | A-0-2-4-6-F |
| | TECLA REDONDEO 5/4 | ARRIBA-5/4-ABAJO | 5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO |
| HORA DE IMPRESIÓN | ✓ | - | ✓ | - | - | |

RESUMEN CALCULADORAS DE IMPRESORA

| | CÓDIGOS REF. | 31119 350 DPA | 45325 360-DPN | 32966 520 DPA |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CUERPO | DÍGITOS | 14 | 12 | 12 |
| | PANTALLA | LCD-NEGRO | LCD-NEGRO | VERDE-ROJO |
| | ALIMENTACIÓN | RED | RED | RED |
| | TIPO DE PILA (1) | - | - | - |
| | IMPRESIÓN | TINTA CÓD. 44290 ●● | TINTA CÓD. 44290 ●● | TÉRMICA ● |
| | ANCHO PAPEL EN MM | 58 | 58 | 58 |
| | VELOCIDAD IMPRESIÓN (LIN/S) | 4,3 | 3,6 | 10 |
| | PESO | 1925 g | 1500 g | 471 g |
| | MEDIDAS EN CM | 30,1 x 22,6 x 7 | 30 x 22,6 x 7,2 | 22,2 x 16 x 6,3 |
| | FUNCIONES | +,-,X,/ | ✓ | ✓ |
| RAIZ CUADRADA | | - | - | - |
| % | | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAMBIO MONEDA | | 2 monedas | 2 monedas | 2 monedas |
| CAMBIO +/- | | ✓ | ✓ | ✓ |
| +/- TAX | | ✓ | ✓ | ✓ |
| MEMORIA +/- | | ✓ | ✓ | ✓ |
| TECLA DELTA % | | ✓ | - | - |
| BORRA ÚLTIMO DÍGITO INTRODUCIDO | | ✓ | ✓ | - |
| TECLA ANULACIÓN IMPRESIÓN | | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVANCE DEL PAPEL SIN IMPRIMIR | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOBLE CERO | | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRIPLE CERO | | ✓ | ✓ | - |
| GT | | ✓ (ANULABLE) | ✓ | ✓ (ANULABLE) |
| MU | | ✓ | - | ✓ |
| COSTE-VENTA-MARGEN | | - | ✓ | - |
| TECLA Nº DE DECIMALES | | A-0-2-4-6-F | A-0-2-4-6-F | A-0-2-3-F |
| TECLA REDONDEO 5/4 | | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO | ARRIBA-5/4-ABAJO |
| CHEQUEA Y CORRIGE | ✓ | - | - | |

INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

| REFERENCIA CALCULADORA | MODELO DE PILA | Nº PILAS | REFERENCIA CALCULADORA | MODELO DE PILA | Nº PILAS | REFERENCIA CALCULADORA | MODELO DE PILA | Nº PILAS | REFERENCIA CALCULADORA | ANCHO DE ROLLO |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| CCC-112 | LR0044 (35752) | 1 | ECC-310 | LR0044 (35752) | 1 | SDC-022S | LR1130 (35754) | 1 | CX-77 B | 58 mm |
| CDC-100 | LR1130 (35754) | 1 | ET-220 | LR1130 (35754) | 1 | SDC-888 T II | LR1130 (35754) | 1 | CX-32 II | 58 mm |
| CDC-112 | LR0044 (35752) | 1 | EX-860 | LR1130 (35754) | 1 | SDC-4310 | CR-2032 (43936) | 1 | CX-90 III | 58 mm |
| CDC-80 | LR1130 (35754) | 1 | EX-870 | LR1130 (35754) | 1 | SR-135N | LR0044(35752) | 2 | CX-121 II | 58 mm |
| CPC-110 | LR1130 (35754) | 1 | FC100N | LR1130 (35754) | 1 | SR-135F | LR0044 (35752) | 2 | CX-123 II | 58 mm |
| CPC-112 | LR1130 (35754) | 1 | LC-110 N | LR1130 (35754) | 1 | SR-270X | LR0044 (35752) | 2 | CX-185 III | 58 mm |
| CPC-210 | LR0044 (35752) | 1 | LC-210 III | LR1130 (35754) | 1 | SR-260 | LR0044(35752) | 2 | 350-DPA | 58 mm |
| CT-666 | LR0044 (35752) | 1 | LC-310 III | AA(SUM3 / R6P) | 1 | SR-270 X | LR0044 (35752) | 1 | 440-DPN | 58 mm |
| CTC-110 | LR1130 (35754) | 1 | SLD-200 | CR-2032 (43936) | 1 | SR-281 | LR0044(35752) | 2 | 520-DPA | 58 mm |
| CX-121 II | CR-2025 (35753) | 1 | SLD-322 | LR1130 (35754) | 1 | SRP-145 T II | LR0044 (35752) | 2 | | |
| CX-123 II ES/220V | CR-2032 (43936) | 1 | SDC-414 | LR0044 (35752) | 1 | SRP-400G | AAA (33648) | 1 | | |
| CX-185 III | CR-2025 (35753) | 1 | SDC-435N | CR-2032 (43936) | 1 | WR-3000 | LR0044(35752) | - | | |
| CX-32 II | CR-2032 (43936) | 4 | SDC-444S | LR1130 (35754) | 1 | 350-DPA | RED | - | | |
| CX-77B | AA X 4+AC/DC | 4 | SDC-450 | LR1130 (35754) | 1 | 440-DPN | RED | - | | |
| CX-90 II | AA (33649) | 4 | SDC-554S | CR-2032 (43936) | 1 | 520-DPA | RED | - | | |
| DE-200 | LR1130 (35754) | 1 | SDC-805BN | LR1130 (35754) | 1 | | | | | |
| DE-210 | LR1130 (35754) | 2 | SDC-810BN | LR1130 (35754) | 1 | | | | | |
| ECC-110 | LR1130 (35754) | 1 | SDC-011-S | LR1130 (35754) | 1 | | | | | |
| ECC-210 | LR1130 (35754) | 1 | | | | | | | | |

**VER RODILLOS ENTINTADOS
EN LA PÁGINA 121**

CALCULADORAS DE DISEÑO



CÓD. REF.
33614 M-1009

M-1009

Calculadora de sobremesa.
Color aluminio. Funciones: memoria,
porcentaje y raíz cuadrada.
Medidas: 164 x 100 x 13 mm. Peso: 212 g.



CÓD. REF.
33617 M-557S

M-557S

Juego de calculadora y tijera de 12 cm. Funciones:
memoria, porcentaje, raíz cuadrada y tecla +/-.
Medidas: 73 x 116 mm.

ADAPTADORES

CITIZEN
More human tech.



CÓD. MODELO
11626 300 ADX

Adaptador

Adaptador de 300 mA y 6V. 230V. Compatible con las calculadoras
Citizen: CX-77BII W, CX80, CX88, CX91.

CITIZEN
More human tech.



CÓD.
32194

Adaptador

Adaptador compatible con la calculadora CX-32 II-CE. 230 V.

GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

**ENCUADERNACIÓN
CON ESPIRAL**

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite desencuadernación.

**ENCUADERNACIÓN CON
CANUTILLOS DE PLÁSTICO**

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite desencuadernación.

**ENCUADERNACIÓN
POR PRESIÓN
(Channel)**

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.

**ENCUADERNACIÓN
TÉRMICA**

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite desencuadernación.

ÍNDICE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



ESPIRAL
METÁLICA



ESPIRAL
DE
PLÁSTICO



ESPIRAL
WIRE



CANUTILLO




HOJAS QUE
PERFORA



HOJAS QUE
ENCUADERNA

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36383 | KF00799 |


Encuadernadora 5:1 espiral metálico

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg.



Fellowes.

NOVEDAD




Incluye Alicates

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 34698 | 30050 |

Encuadernadora Metal50 para espiral metálico

Perfora hasta 12 hojas A4 de 80 g. Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 g con un espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar el espiral. Medidas: 385 mm x 250 mm x 140 mm. Peso: 4,3 kg.

Fellowes.



Incluye Alicates

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 50035 | 5600501 |

Encuadernadora 5:1 METAL 50R espiral metálico

Encuadernadora de espiral metálico paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas/80 g. Encuaderna hasta 450 hojas. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 250 x 165 mm. Peso 8 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 43800 | IB277009 |

Encuadernadora 5:1 Coil Bind P59 espiral metálico

Perforadora manual de espiral metálico. Puede encuadernar hasta 450 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas/80 g. Paso 5:1. Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación manual e inserción manual. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg.



Fellowes.



Incluye Alicates

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52743 | 0037702 |

Encuadernadora 5:1 METAL 200ER espiral metálico. Eléctrica

Encuadernadora de espiral metálico paso 5:1. Formato máximo Din A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas/80 g. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 400 x 245 mm. Peso: 18,6 kg.

Fellowes.



Incluye Alicates

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 34700 | 30100 |


Encuadernadora 5:1 METAL 100 espiral metálico

Encuadernadora manual de espiral metálico. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80 g. Encuaderna hasta 450 hojas Din A4 de 80 g, con un espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Selector del diámetro del espiral incorporado. Regulación del margen de perforación. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 440 x 420 x 120 mm. Peso: 9 kg.



ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

Q-CONNECT®




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52166 | KF14653 |

Encuadernadora para canutillo de plástico

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Perfora 8 hojas/80 g y encuaderna hasta 150. Formato máximo de documento Din A4 (215 mm). Perfora 21 agujeros cuadrados o 4 redondos. Doble asa. Medidas: 390 x 236 x 100 mm. Peso: 2,6 kg.

Fellowes

! NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58929 | 5630901 |

Encuadernadora para canutillos de plástico STARLET2 120

Uso ocasional. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 10 hojas A4 de 80 g. Encuaderna hasta 120 hojas A4 de 80 g con un canutillo de 16 mm. Mínimo esfuerzo de perforación gracias a su palanca ergonómica. Bandeja de almacenamiento y guía de medición de canutillos. Palanca ergonómica que requiere el mínimo esfuerzo para perforar. Medidas: 485 x 195 x 130 mm. Peso: 3,9 kg.

Fellowes

! NOVEDAD




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58930 | 5627501 |

Encuadernadora para canutillos de plástico STAR+150

Uso Moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 12 hojas A4 de 80 g. Encuaderna hasta 150 hojas A4 de 80 g con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

GBC

! NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 72148 | 4401844 |

Encuadernadora para canutillo de plástico COMBBIND 100

La CombBind 110 es ideal para oficinas con necesidades básicas de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 12 hojas de 80 g con una capacidad de encuadernación de hasta 195 hojas con un canutillo de 22 mm. Encuaderna en tamaño A3 vertical, tamaño A4 y está equipada con un asa a todo lo ancho que hace de la perforación de papel una operación suave y sin esfuerzo. Ligera y compacta, ideal para su uso en cualquier lugar, en cualquier momento. Fácil de almacenar cuando no se usa. Apertura de peine independiente, permite la perforación y carga de peine continuas, para un acabado más rápido del documento. Guía de tamaño de documento codificada por color para una elección sencilla del peine correcto. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 439 x 297 x 169 mm. Peso: 2,9 kg.

GBC ! NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 72149 | 4401845 |

Encuadernadora para canutillo de plástico COMBBIND 200

La CombBind 200 es ideal para oficinas con necesidades regulares de encuadernación. Combina una capacidad de perforación de hasta 20 hojas de 80 g con una capacidad de encuadernación de hasta 225 hojas con un canutillo de 25 mm, y encuaderna tamaños A3 vertical, A4 o A5. Con una capacidad de perforación única de baja fuerza e indicadores de alineación de la hoja, la encuadernación de documentos es más fácil que nunca. No más errores: los indicadores de alineación para perforación EasyView™ únicos aseguran la perfecta colocación de las hojas previamente a la perforación. Guía de tamaño de documento codificada por color para una elección sencilla del peine correcto. Apertura inteligente de peine; bajo perfil que facilita la carga de hojas perforadas en el peine. Sistema de flujo de trabajo QuickStep: para un uso sencillo e intuitivo. Medidas: 455 x 423 x 205 mm. Peso: 6,11 kg

GBC



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 43798 | 1B271106 |

Encuadernadora Comb Bind C150 Pro para canutillo de plástico

Encuadernadora manual de canutillo de plástico. Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Taladra hasta 20 hojas por operación y encuaderna hasta 450 hojas (canutillo de 51 mm de diámetro). Cajón de residuos de gran capacidad. Una sola palanca que permite perforar y encuadernar simultáneamente. Medidas: 360 x 300 x 210 mm. Peso 23 kg.

ENCUADERNADORAS MULTIFUNCIÓN



ESPIRAL WIRE



CANUTILLO



ESPIRAL IBI CLICK

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 43799 | 4400435 |

Encuadernadora Multi Bind 420

Encuadernadora multifuncional que permite 3 sistemas de encuadernación distintos (canutillo de plástico, canutillos wire y Click). Con dos palancas para perforar y encuadernar simultáneamente. Cerrador de alambre. 7 taladros anulables. Selección diámetro correcto de consumible. Capacidad de perforación: 20 hojas en canutillo de plástico, wire y Click. Encuaderna 450 hojas en canutillo, 125 hojas en wire y 145 hojas en Click. Tacón lateral regulable. Medidas: 425 x 425 x 125 mm. Peso 11,5 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|------|
| 95634 | 64 |



Perfora 64 agujeros redondos con un paso de 5:1. Espirales plásticas y metálicas. Número de perforaciones: 64. Medidas: 420 x 320 x 200 mm. Peso: 15 kg.



| CÓD. | REF. |
|-------|------|
| 21426 | 56 |



Perfora 56 agujeros redondos con un paso de 4:1. Espirales plásticas y metálicas. Número de perforaciones: 56. Ajuste fijo del margen de profundidad. Anuladores de taladro: no. Medidas: 430 x 350 x 190 mm. Peso: 18 kg.



Encuadernadora para espiral metálico/plástico

Encuadernadora para espiral de plástico o metal. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Perforadora encuadernadora manual. Ancho máximo de encuadernación: folio apaisado (335 mm). Capacidad de perforación: 20 hojas/80 g. Encuaderna hasta 360 hojas. Espesor de encuadernación: hasta 40 mm.

ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 43802 | 4400402 |



Encuadernadora 3:1 Wire Bind W15 espiral metálico doble

Encuadernadora de alambre de escritorio compacta y portátil ideal para uso en oficina. Capacidad de perforación: 15 hojas/80 g. Encuaderna hasta 125 hojas utilizando alambre de 14 mm paso 3:1 de 34 anillas. Controles simples y fáciles de usar. Bandeja de residuos de fácil acceso en la parte lateral de la máquina. Asa de transporte y tapa antipolvo. Sistema de cierre preciso y rápido. Incluye guía Quickstep para un funcionamiento sencillo e intuitivo. Medidas: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.



ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)



Por presión



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 18351 | 73880000 |

Encuadernadora Impressbind por presión

Nueva máquina de encuadernación por presión para tapas channel que tiene un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg.

ENCUADERNADORA TÉRMICA



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 43805 | 4400409 |



Encuadernadora Thermal Bind T200 térmica

Encuadernadora térmica con capacidad de hasta 200 hojas, formato Din A4. Admite carpetas térmicas de hasta 20 mm de ancho de lomo. Con señales visuales y de audio que indican fin de encuadernado. Permite encuadernar varios documentos a la vez. Ciclo de 40 segundos para encuadernar los documentos. Incluye atril de enfriamiento. Ranura antirrobo Kensington. Tapa antipolvo. El sistema de encuadernación térmico es ideal para los documentos definitivos, tiene un acabado profesional. Medidas: 360 x 110 x 90 mm. Peso: 0,9 kg.

RESUMEN ENCUADERNADORAS

| CÓDIGO | REF. | MODELO | PASO | ESPIRAL | PERFORACIÓN | ENCUADERNACIÓN | RODILLO INSERTADOR | ELÉCTRICA | GARANTÍA | PESO (Kg) | MEDIDAS (mm) | MARCA |
|--------|----------|-------------------|------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|
| 36383 | KF00799 | - | 5,1 | METÁLICO | 10 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 2 | 4,3 | 380 x 217 x 343 | Q-CONNECT® |
| 50035 | 5600501 | METAL 50R | 5,1 | METÁLICO | 12 HOJAS | 450 HOJAS | SI | NO | 2 | 8 | 385 x 250 x 165 | Fellowes |
| 43800 | IB277009 | CIOLBIND P59 | 5,1 | METÁLICO | 15 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 2 | 10,3 | 410 x 120 x 290 | GBC |
| 34700 | 30100 | METAL 100 | 5,1 | METÁLICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 2 | 9 | 440 x 420 x 120 | Fellowes |
| 52743 | 0037702 | METAL 200ER | 5,1 | METÁLICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | SI | SI | 2 | 18,6 | 400 x 400 x 245 | Fellowes |
| 34698 | 30050 | METAL50 | 5,1 | METÁLICO | 12 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 2 | 4,3 | 385 x 250 x 140 | Fellowes |
| 95634 | 64 | - | 5,1 | METÁLICO | 20 HOJAS | 360 HOJAS | NO | NO | 2 | 15 | 420 x 320 x 200 | Q3YOSAN |
| 21426 | 56 | - | 4,1 | METÁLICO/ PLÁSTICO | 20 HOJAS | 360 HOJAS | NO | NO | 2 | 18 | 430 x 350 x 190 | Q3YOSAN |
| 43802 | 4400402 | WIRE BIND W15 | 3,1 | METÁLICO WIRE | 12 HOJAS | 125 HOJAS | NO | NO | 2 | 7,3 | 400 x 330 x 130 | GBC |
| 52166 | KF14653 | - | - | PLÁSTICO | 8 HOJAS | 150 HOJAS | NO | NO | 2 | 2,6 | 390 x 236 x 100 | Q-CONNECT® |
| 58930 | 5627501 | STAR+150 | - | PLÁSTICO | 12 HOJAS | 150 HOJAS | NO | NO | 2 | 4,3 | 86 x 449 x 284 | Fellowes |
| 58929 | 5630901 | STARLET2 120 | - | PLÁSTICO | 10 HOJAS | 120 HOJAS | NO | NO | 2 | 3,9 | 485 x 195 x 130 | Fellowes |
| 72148 | 4401844 | COMBBIND 100 | - | PLÁSTICO | 12 HOJAS | 195 HOJAS | NO | NO | 2 | 2,9 | 439 x 297 x 169 | GBC |
| 72149 | 4401845 | COMBBIND 200 | - | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 225 HOJAS | NO | NO | 2 | 6,1 | 205 x 455 x 423 | GBC |
| 43798 | IB271106 | COMBBIND C150 | - | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 450 HOJAS | NO | NO | 2 | 8,3 | 360 x 210 x 300 | GBC |
| 49345 | 4400311 | COMBBIND C20 | - | PLÁSTICO | 20 HOJAS | 330 HOJAS | NO | NO | 2 | 8,56 | 430 x 450 x 390 | GBC |
| 18351 | 73880000 | IMPRESSBIND | - | POR PRESIÓN | - | 280 HOJAS | NO | NO | 2 | 23 | 460 x 510 x 160 | LEITZ |
| 43805 | 4400409 | THERMAL BIND T200 | - | TÉRMICA | - | 200 HOJAS | NO | NO | 2 | 0,9 | 360 x 110 x 90 | GBC |
| 43799 | 4400435 | MULTIBIND 420 | - | PLÁSTICO/ WIRE/CLICK | 20 | VARIOS | NO | NO | 2 | 11,5 | 425 x 425 x 125 | GBC |

ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN

Fellowes

NOVEDAD



| CÓD. | REF. | DIÁMETRO | HOJAS |
|-------|---------|----------|-------|
| 58932 | 5330302 | 6 mm | 20 |
| 58933 | 5330702 | 8 mm | 40 |
| 58934 | 5331102 | 10 mm | 95 |
| 58935 | 5331502 | 12 mm | 102 |

Canutillos plásticos para encuadernadoras

Ideal para dar aspecto profesional a los documentos encuadernados. Canutillos de plástico de alta calidad y durabilidad de plástico. El método más popular y económico para encuadernar los documentos. Pack de 25 uds. Adecuado para cualquier encuadernadora de canutillo de plástico.

Q-CONNECT®




| CÓD. | REF. | DIÁMETRO | COLOR/HOJAS | TIPO | |
|-------|---------|----------|-----------------|----------|-----|
| 18589 | KF24016 | 6 mm | NEGRO/20 HOJAS | REDONDOS | 100 |
| 18590 | KF24018 | 8 mm | NEGRO/40 HOJAS | REDONDOS | 100 |
| 14599 | KF24020 | 10 mm | NEGRO/95 HOJAS | REDONDOS | 100 |
| 14592 | KF24022 | 12 mm | NEGRO/102 HOJAS | REDONDOS | 100 |
| 14593 | KF24051 | 14 mm | NEGRO/130 HOJAS | REDONDOS | 100 |
| 14594 | KF24024 | 16 mm | NEGRO/145 HOJAS | REDONDOS | 50 |
| 14595 | KF32114 | 18 mm | NEGRO/160 HOJAS | REDONDOS | 50 |
| 14597 | KF32116 | 22 mm | NEGRO/200 HOJAS | REDONDOS | 50 |
| 14598 | KF32118 | 25 mm | NEGRO/225 HOJAS | REDONDOS | 50 |

Canutillos plástico para encuadernadoras
Color negro.

ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN



| CÓD. | REF. | GROSOR | MODELO | HOJAS |
|-------|----------|---------|-----------------|-------|
| 43814 | RG810410 | 6,3 mm | Wire Nº 4 - 3:1 | 45 |
| 43815 | RG810510 | 7,9 mm | Wire Nº 5 - 3:1 | 60 |
| 43816 | RG810610 | 9,6 mm | Wire Nº 6 - 3:1 | 75 |
| 43817 | RG810710 | 11 mm | Wire Nº 7 - 3:1 | 90 |
| 43818 | RG810810 | 12,7 mm | Wire Nº 8 - 3:1 | 105 |
| 43819 | RG810910 | 14,3 mm | Wire Nº 9 - 3:1 | 125 |



Espirales Wire

Color negro. Caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®

Paso 56 - 4:1.

| CÓD. | REF. | CALIBRE | HOJAS | Ømm | |
|-------|---------|---------|-------|-----|-----|
| 44343 | KF04413 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 44344 | KF04414 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 44345 | KF04415 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 44346 | KF04416 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 44347 | KF04417 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 44348 | KF04418 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 44349 | KF04419 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 44350 | KF04420 | 1,2 mm | 160 | 20 | 100 |
| 44351 | KF04421 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 44352 | KF04422 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 44353 | KF04423 | 1,2 mm | 220 | 26 | 100 |
| 44354 | KF04424 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 44355 | KF04685 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 44356 | KF04686 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 44357 | KF04687 | 1,2 mm | 300 | 34 | 25 |
| 44358 | KF04425 | 1,2 mm | 320 | 36 | 25 |
| 44359 | KF04426 | 1,2 mm | 360 | 40 | 25 |
| 44360 | KF04688 | 1,2 mm | 400 | 44 | 25 |
| 44361 | KF04689 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |

Paso 64 - 5:1.

| CÓD. | REF. | CALIBRE | HOJAS | Ømm | |
|-------|---------|---------|-------|-----|-----|
| 44362 | KF04427 | 1 mm | 20 | 6 | 200 |
| 44363 | KF04428 | 1 mm | 40 | 8 | 200 |
| 44364 | KF04429 | 1 mm | 60 | 10 | 200 |
| 44365 | KF04430 | 1 mm | 80 | 12 | 200 |
| 44366 | KF04431 | 1 mm | 100 | 14 | 100 |
| 44367 | KF04432 | 1,2 mm | 120 | 16 | 100 |
| 44368 | KF04433 | 1,2 mm | 140 | 18 | 100 |
| 44370 | KF04435 | 1,2 mm | 180 | 22 | 100 |
| 44371 | KF04436 | 1,2 mm | 200 | 24 | 100 |
| 44372 | KF04437 | 1,2 mm | 220 | 26 | 50 |
| 44373 | KF04438 | 1,2 mm | 240 | 28 | 50 |
| 44374 | KF04439 | 1,2 mm | 260 | 30 | 50 |
| 44375 | KF04440 | 1,2 mm | 280 | 32 | 50 |
| 44376 | KF04441 | 1,2 mm | 300 | 34 | 50 |
| 44378 | KF04443 | 1,2 mm | 340 | 38 | 25 |
| 44380 | KF04460 | 1,2 mm | 380 | 42 | 25 |
| 44382 | KF04462 | 1,2 mm | 420 | 46 | 25 |
| 44383 | KF04477 | 1,2 mm | 440 | 48 | 25 |
| 44384 | KF04463 | 1,2 mm | 460 | 50 | 25 |



Espiral metálico negro para encuadernadoras

Espirales metálicos para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños.

Fellowes.

NOVEDAD



| CÓD. | REF. | DIÁMETRO |
|-------|---------|----------|
| 58939 | 6000601 | 6 mm |
| 58940 | 6000801 | 8 mm |
| 58941 | 6001001 | 10 mm |
| 58942 | 6001101 | 12 mm |

Espiral metálico negro para encuadernadoras

Espirales metálicos para encuadernación. Color negro. Pack de 25 espirales.

Q-CONNECT®



Ejemplo de doblez para evitar enganches.




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 37597 | KF00198 |

Alicates para espiral

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm.

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN




| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|--------------|
| 22542 | TE18 | AZUL |
| 44342 | TE19 | ROJA |
| 22540 | TE20 | TRANSPARENTE |
| 22543 | TE21 | VERDE |



Tapas de encuadernación polipropileno rayado

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Din A4.



TRASLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|--------------|
| 53890 | TA10 | AMARILLO |
| 53887 | TA07 | AZUL |
| 53891 | TA11 | NARANJA |
| 53888 | TA08 | ROJA |
| 53889 | TA09 | VERDE |
| 53892 | TA12 | TRANSPARENTE |
| 57183 | TA13 | VIOLETA |



Tapas de encuadernación polipropileno ondulado

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Din A4.

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Uderpape



A4



OPACAS

| CÓD. | REF. | COLOR/GROSOR | | MICRAS |
|-------|------|--------------|-----|--------|
| 22531 | TE09 | AZUL/0,8 mm | 50 | 800 |
| 22533 | TE10 | GRIS/0,8 mm | 50 | 800 |
| 22538 | TE11 | NEGRA/0,5 mm | 100 | 500 |
| 22530 | TE12 | NEGRA/0,8 mm | 50 | 800 |
| 22532 | TE13 | ROJA/0,8 mm | 50 | 800 |
| 44341 | TE22 | VERDE/0,8 mm | 50 | 800 |

TRASLÚCIDAS

| CÓD. | REF. | COLOR/GROSOR | | MICRAS |
|-------|------|-----------------|-----|--------|
| 22537 | TE07 | AHUMADO/0,5 mm | 100 | 500 |
| 22539 | TE14 | TRANSP./0,33 mm | 150 | 330 |
| 22536 | TE15 | TRANSP./0,5 mm | 100 | 500 |
| 22534 | TE16 | TRANSP./0,8 mm | 50 | 800 |

Tapas de encuadernación polipropileno

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. Din A4.

Uderpape



Din A4 (210 x 297 mm)

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|-------|
| 28075 | TE01 | AZUL |
| 28072 | TE02 | NEGRO |
| 28073 | TE03 | ROJO |
| 28074 | TE04 | VERDE |

Din A3 (297 x 420 mm)


| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|------|-------|
| 29750 | TE05 | AZUL |
| 29747 | TE06 | NEGRO |



Tapas de encuadernación cartón

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros.

Q-CONNECT®



SÍMIL-PIEL COLORES

| CÓD. | REF. | COLOR/GRAMAJE |
|-------|---------|---------------|
| 29128 | KF00500 | AZUL/250 g |
| 34215 | KF00502 | BLANCO/250 g |
| 29129 | KF00501 | NEGRO/250 g |
| 29127 | KF00499 | ROJO/250 g |

CARTÓN BLANCO GLOSSY

| CÓD. | REF. | COLOR/GRAMAJE |
|-------|---------|------------------------|
| 29126 | KF00498 | BLANCO BRILLANTE/215 g |

Tapas de encuadernación cartón

Tapa de encuadernación cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros.

Fellowes

A4

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58936 | 5380001 |

Tapa de encuadernación PVC

Fabricadas en PVC transparente muy resistente. Tamaño A4. 180 micras. Pack de 25 uds. Adecuado para cualquier encuadernadora de wire, canutillo y espiral.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. | MICRAS | TAMAÑO | COLOR |
|-------|---------|--------|--------|----------|
| 18534 | KF32120 | 150 | Din A4 | INCOLORA |
| 29154 | KF32121 | 200 | Din A4 | INCOLORA |
| 29155 | KF24011 | 250 | Din A4 | INCOLORA |
| 18503 | KF26808 | 200 | Din A4 | NEGRO |
| 72478 | KF16554 | 200 | Din A3 | NEGRO |
| 19933 | KF00144 | 150 | Din A3 | INCOLORA |
| 43314 | KF32159 | 200 | Din A3 | INCOLORA |

Tapas de encuadernación PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros.

Fellowes

NOVEDAD

A4



| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|---------|-------|
| 58938 | 5373902 | AZUL |
| 58937 | 5373802 | NEGRO |

Tapa de encuadernación cartón simil cuero

Perfecta para utilizar como contraportada de un documento y dar un acabado profesional de primera calidad. Acabado en simil piel, tamaño A4. 100% cartón reciclable de 250 g. Adecuada para cualquier encuadernadora de wire, canutillo y espiral. Paquete de 25 unidades.

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS |
|-------|----------|-------|---------|-------|
| 44275 | 73940035 | AZUL | 17,5 mm | 175 |
| 44274 | 73940095 | NEGRO | 17,5 mm | 175 |
| 44277 | 73950035 | AZUL | 21 mm | 210 |
| 44276 | 73950095 | NEGRO | 21 mm | 210 |
| 44279 | 73960035 | AZUL | 24,5 mm | 245 |
| 44278 | 73960095 | NEGRO | 24,5 mm | 245 |
| 44281 | 73970035 | AZUL | 28 mm | 280 |
| 44280 | 73970095 | NEGRO | 28 mm | 280 |



Tapas de encuadernación Impressbind Channel rígida

Tapas extra rígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm.



TAPA TRANSPARENTE FLEXIBLE

| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS |
|-------|----------|---------|--------------|-----------|
| 12484 | 73980035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 08545 | 73980028 | BURDEOS | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 12479 | 73980095 | NEGRO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 12486 | 73990035 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 13566 | 73990028 | BURDEOS | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 12480 | 73990095 | NEGRO | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 12491 | 74140035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 14649 | 74140028 | BURDEOS | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 12483 | 74140095 | NEGRO | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 08542 | 74150035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 |
| 14650 | 74150028 | BURDEOS | C de 14 mm | 106 a 140 |
| 12485 | 74150095 | NEGRO | C de 14 mm | 106 a 140 |

TAPA OPACA RÍGIDA

| CÓD. | REF. | COLOR | LOMO | HOJAS |
|-------|----------|---------|--------------|-----------|
| 19594 | 73900035 | AZUL | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 19558 | 73900028 | BURDEOS | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 04869 | 73900095 | NEGRO | AA de 3,5 mm | 10 a 35 |
| 11686 | 73910095 | AZUL | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 13633 | 73910028 | BURDEOS | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 14719 | 73910095 | NEGRO | A de 7 mm | 36 a 70 |
| 13578 | 73920035 | AZUL | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 08424 | 73920028 | BURDEOS | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 14652 | 73920095 | NEGRO | B de 10,5 mm | 71 a 105 |
| 12620 | 73930035 | AZUL | C de 14 mm | 106 a 140 |
| 08622 | 73930028 | BURDEOS | C de 14 mm | 106 a 140 |
| 14653 | 73930095 | NEGRO | C de 14 mm | 106 a 140 |

Tapas de encuadernación Impressbind Channel flexible

Tapas extra rígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Din A4.



| CÓD. | REF. | CAP. HOJAS | MEDIDAS |
|-------|--------|------------|--------------|
| 58271 | 200034 | 1/50 | 436 x 302 mm |
| 58272 | 200036 | 50/100 | 444 x 302 mm |
| 58273 | 200035 | 1/50* | 436 x 302 mm |
| 58274 | 200033 | 50/100* | 444 x 302 mm |

*Con ventana personalizable

Tapas de encuadernación blanda BINDO!

Sistema de encuadernación BINDO! con tapa blanda azul de 350 gramos plastificado brillo, sin ventana o con ventana. Diseño personalizable para la ventana.



| CÓD. | REF. | MEDIDAS |
|-------|----------|---------|
| 43827 | TC080070 | 1,5 mm |
| 43828 | TC080370 | 3 mm |
| 43829 | TC080470 | 4 mm |
| 43830 | TC080670 | 6 mm |
| 43831 | TC080970 | 9 mm |
| 43832 | TC081270 | 12 mm |
| 43833 | IB370083 | 15 mm |

Carpeta térmica

Carpeta térmica optimal GBC. Din A4. PVC 180 micras. Portada/Contraportada cartulina 250 g. Caja de 100 unidades.



| CÓD. | REF. | CAP. HOJAS | MEDIDAS |
|-------|--------|------------|--------------|
| 58269 | 200046 | 1/50 | 436 x 302 mm |
| 58270 | 200048 | 50/100 | 444 x 302 mm |

Tapas de encuadernación BINDO! personalizable

Sistema de encuadernación BINDO! con tapa blanca de 300 gramos estucado brillo, que puedes personalizar en impresora. Color blanco.



| CÓD. | REF. | CAP. HOJAS |
|-------|--------|------------|
| 58275 | 200044 | 20/60 |
| 58276 | 200050 | 60/100 |
| 58277 | 200054 | 100/140 |
| 58278 | 200061 | 20/60* |
| 58279 | 200062 | 60/100* |
| 58280 | 200063 | 100/140* |

*Con sobrecubierta personalizable

Tapas de encuadernación dura con ventana personalizable BINDO!

Sistema de encuadernación bindo! con tapa dura azul forrada en material plástico telflex, sin sobrecubierta o con sobrecubierta (488 x 330 mm) para personalizar en copidora.

RESUMEN TAPAS ENCUADERNACIÓN

| CÓDIGO | MATERIAL | TAMAÑO | COLOR | GRAMAJE | LOMO | TIPO TAPA | UMV | MARCA |
|--------|----------------------------|--------|----------------------|---------|--------|-----------|-----|-------|
| 22542 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | AZUL | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 44342 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | ROJA | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 22540 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 22543 | POLIPROPILENO RAYADO | DIN A4 | VERDE | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 53890 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AMARILLA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 53887 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | AZUL | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 53891 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | NARANJA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 53888 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | ROJA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 53889 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VERDE | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 53892 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 57183 | POLIPROPILENO ONDULADO | DIN A4 | VIOLETA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 22531 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | AZUL | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 22533 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | GRIS | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 22538 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | NEGRA | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 22530 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | NEGRA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 22532 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | ROJA | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 44341 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | VERDE | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 22537 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | AHUMADO | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 22539 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 150 | |
| 22536 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 100 | |
| 22534 | POLIPROPILENO EXTRUSIONADO | DIN A4 | TRANSPARENTE | - | - | SENCILLA | 50 | |
| 28075 | CARTÓN | DIN A4 | AZUL | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 28072 | CARTÓN | DIN A4 | NEGRA | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 28073 | CARTÓN | DIN A4 | ROJA | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 28074 | CARTÓN | DIN A4 | VERDE | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 29750 | CARTÓN | DIN A3 | AZUL | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 29747 | CARTÓN | DIN A3 | NEGRA | 800 g | - | SENCILLA | 50 | |
| 29128 | SÍMILPIEL | DIN A4 | AZUL | 250 g | - | SENCILLA | 100 | |
| 34215 | SÍMILPIEL | DIN A4 | BLANCA | 250 g | - | SENCILLA | 100 | |
| 29129 | SÍMILPIEL | DIN A4 | NEGRA | 250 g | - | SENCILLA | 100 | |
| 29127 | SÍMILPIEL | DIN A4 | ROJA | 250 g | - | SENCILLA | 100 | |
| 58938 | CARTON SÍMILPIEL RECICLADO | DIN A4 | AZUL | 250 g | - | SENCILLA | 1 | |
| 58937 | CARTON SÍMILPIEL RECICLADO | DIN A4 | NEGRA | 250 g | - | SENCILLA | 1 | |
| 29126 | CARTÓN | DIN A4 | BLANCA | 215 g | - | SENCILLA | 100 | |
| 18534 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 0,15 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 72478 | PVC | DIN A3 | NEGRA | 0,2 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 29154 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 0,2 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 29155 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE | 0,25 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 18503 | PVC | DIN A4 | NEGRA | 0,2 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 19933 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 0,15 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 43314 | PVC | DIN A3 | TRANSPARENTE | 0,2 mm | - | SENCILLA | 100 | |
| 58936 | PVC | DIN A4 | TRANSPARENTE CRISTAL | 0,18 mm | - | SENCILLA | 1 | |
| 43827 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 1,5 mm | TÉRMICA | 1 | |
| 43828 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 3 mm | TÉRMICA | 1 | |
| 43829 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 4 mm | TÉRMICA | 1 | |
| 43830 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 6 mm | TÉRMICA | 1 | |
| 43831 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 9 mm | TÉRMICA | 1 | |

RESUMEN TAPAS ENCUADERNACIÓN

| CÓDIGO | MATERIAL | TAMAÑO | COLOR | GRAMAJE | LOMO | TIPO TAPA | UMV | MARCA |
|---|------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|------------------|-----|---|
| 43832 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 12 mm | TÉRMICA | 1 |  |
| 43833 | PVC/CARTULINA | DIN A4 | TRANSPARENTE BLANCA | 250 g | 15 mm | TÉRMICA | 1 |  |
| 12484 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 08545 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12479 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12486 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 13566 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12480 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12491 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 14649 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12483 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 08542 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 14650 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 12485 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL FLEXIBLE | 10 |  |
| 19594 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 19558 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 04869 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 10-35 h | 3,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 11686 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 13633 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 14719 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 36-70 h | 7 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 13578 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 08424 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 14652 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 71-105 h | 10,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 12620 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 08622 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | BURDEOS | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 14653 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 106-140 h | 14 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44275 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 175 h | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44274 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 175 h | 17,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44277 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 210 h | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44276 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 210 h | 21 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44279 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 245 h | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44278 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 245 h | 24,5 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44281 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | AZUL | 280 h | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
| 44280 | CARTÓN GOFRADO | DIN A4 | NEGRA | 280 h | 28 mm | CHANNEL RÍGIDA | 10 |  |
|  58269 | CARTÓN BRILLO | 436 X 302 mm | BLANCA | 1-50 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58270 | CARTÓN BRILLO | 444 X 302 mm | BLANCA | 50-100 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58271 | CARTÓN PLAST. BRILLO | 436 X 302 mm | AZUL | 1-50 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58272 | CARTÓN PLAST. BRILLO | 444 X 302 mm | AZUL | 50-100 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58273 | CARTÓN PLAST. BRILLO | 436 X 302 mm | AZUL | 1-50 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58274 | CARTÓN PLAST. BRILLO | 444 X 302 mm | AZUL | 50-100 h | - | FLEXIBLE | 25 | BINDO! |
|  58275 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 mm | AZUL | 20-60 h | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |
|  58276 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 mm | AZUL | 60-100 h | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |
|  58277 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 mm | AZUL | 100-140 h | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |
|  58278 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 mm | AZUL | 20-60 h* | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |
|  58279 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 mm | AZUL | 60-100 h* | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |
| 58280 | CARTÓN FORRADO TELFLEX | 488 X 330 MM | AZUL | 100-140 h* | - | RÍGIDA | 8 | BINDO! |

GUÍA PARA ELEGIR UNA DESTRUCTORA

¿Por qué es importante destruir los documentos?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿Qué tenemos que considerar para elegir la destructora más adecuada?

- Dónde la vamos a utilizar.
- Número de personas que la utilizarán.
- Nivel de seguridad que necesitamos.

Nivel de seguridad

- Nivel 1 y 2: Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- Nivel 3: Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- Nivel 4: Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- Nivel 5: Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.
- Nivel 6: Microcorte en partículas. Documentos muy confidenciales, por ejemplo, gubernamentales. Imposible de leer/unir.

CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORA

| USO | USUARIOS | TIPO DE CORTADO | CÓD. | MODELO | MARCA | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| USO OCASIONAL Hogar y oficina en casa | 1 usuario | Corte en tiras | 58926 | P-20 | Followers | |
| | | | 54987 | KF15541 | Q-CONNECT | |
| | | | 49926 | P-33 | Followers | |
| | | | 49334 | STYLE | Rexel | |
| | | | 43834 | V30WS | Rexel | |
| | | | 72145 | PROSTYLE+SC | Rexel | |
| | | | 38260 | P-35C | Followers | |
| | 54988 | KF15543 | Q-CONNECT | | | |
| | 1 usuario | Corte en partículas | 72146 | PROSTYLE+5 | Rexel | |
| | | | 54132 | DUO | Rexel | |
| | | | 54984 | KF15545 | Q-CONNECT | |
| | | | 72147 | STYLE+ | Rexel | |
| | | | 54989 | KF15549 | Q-CONNECT | |
| | | | 26879 | DS-1200CS | Followers | |
| 54985 | | | KF15547 | Q-CONNECT | | |
| 49336 | REM723 | Rexel | | | | |
| USO MODERADO Despacho o pequeños departamentos | 1-3 usuarios | Corte en partículas | 49927 | P-58 CS | Followers | |
| | | | 58927 | 60CS | Followers | |
| | | | 72143 | PROSTYLE+ | Rexel | |
| | | | 54990 | KF15551 | Q-CONNECT | |
| | | | 54986 | KF15553 | Q-CONNECT | |
| 71753 | 73CI | Followers | | | | |
| USO CONTINUO Pequeña oficina y grandes departamentos | 3-5 usuarios | Corte en tiras | 52752 | PS-70S | Followers | |
| | | Corte en partículas | 57120 | 59CB | Followers | |
| | | | 52747 | PS-79CI | Followers | |
| GRANDES VOLÚMENES Oficina | 1-10 usuarios | Corte en tiras | 43839 | RDS-2250 | Rexel | |
| | | Corte en partículas | 43840 | RDS-2270 | Rexel | |
| | 1-10 usuarios | Corte en partículas | 52748 | 225CI | Followers | |
| | | | 49338 | RDX1850 | Rexel | |
| | 1-10 usuarios | Microcorte | 49342 | RDSM770 | Rexel | |
| | | | 57121 | 32-50MSC | Followers | |
| | AUTO-ALIMENTACIÓN | 1-3 usuarios | Corte en partículas | 72085 | KF16374 | Q-CONNECT |
| | | | Microcorte | 52841 | AUTO+ 60X | Rexel |
| | | | | 72136 | AUTO+ 80X | Rexel |
| 3-5 usuarios | | Corte en partículas | 72137 | AUTO+100X | Rexel | |
| | | | 72138 | AUTO+175X | Rexel | |
| 3-5 usuarios | | Corte en partículas | 71896 | AUTO+250X | Rexel | |
| | | | 49337 | AUTO+100 | Rexel | |
| 1-10 usuarios | | Corte en partículas | 71754 | AF-300C | Followers | |
| | | | 72141 | AUTO+500X | Rexel | |
| | | Microcorte | 72142 | AUTO+500M | Rexel | |
| | | | | | | |

ÍNDICE DE SÍMBOLOS DESTRUCTORAS



CAPACIDAD DE CORTE PARTÍCULAS
para hojas de 80 g/m²



DESTRUYE TARJETAS DE CRÉDITO



CAPACIDAD DE LA PAPELERA



CAPACIDAD DE CORTE AUTO ALIMENTACIÓN



CAPACIDAD DE CORTE TIRAS
para hojas de 80 g/m²



DESTRUYE GRAPAS, CLIPS



SISTEMA DE SEGURIDAD SAFE SENSE FELLOWES



DESTRUYE CD'S / DVD'S



DESTRUYE GRAPAS.



NIVEL DE SEGURIDAD

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58926 | 3251801 |

Destrucción de documentos P-20

Capacidad de corte: 5. Uso ocasional hogar y oficina en casa. 1 usuario. Corte en tiras de 7 mm. Ancho de entrada 220 mm. Papelera de 12 l. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad 1. Medidas: 299 x 286 x 153 mm. Peso: 1,6 kg.

Q-CONNECT



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54987 | KF15541 |

Destrucción de documentos

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 9 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Nivel de seguridad DIN 2. Medidas: 315 x 190 x 345 mm. Peso: 1,91 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49926 | 3231101 |

Destrucción de documentos P-33

Capacidad de corte 8 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad DIN 2. Papelera de 14 litros de capacidad. Arranque y parada automático. Ancho de entrada: 223 mm. Destruye grapas, y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo 2 minutos. Medidas: 324 x 165 x 360 mm. Peso: 2,5 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 38260 | 3213601 |

Destrucción de documentos P-35C

Destrucción personal. Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en partículas de 3,9 x 40 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Puesta en marcha automática. Papelera de 12 litros de capacidad. Medidas: 320 x 350 x 200 mm. Peso: 3,3 kg.

Rexel

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72145 | 2104004EU |

Destrucción de documentos PROSTYLE +SC

Ideal para su uso personal en el hogar o la oficina, esta destrucción ultra compacta Style proporciona la seguridad cotidiana mediante un corte en tiras efectivo y sencillo. Ultrasilenciosa. Tiene capacidad para trabajar con 7 hojas a la vez e incluye una papelera de 7,5 litros extraíble y de fácil vaciado, con capacidad para 25 hojas. Medidas: 390 x 233 x 391 mm. Peso: 4,071 kg.

Rexel



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49334 | 2102535 |

Destrucción de documentos STYLE

Destrucción personal. Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm. Ancho de entrada: 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Arranque y parada electrónica mejorando así su eficacia. Papelera extraíble de 7,5 litros que evita el contacto directo con las cuchillas cuando se vacía el contenido. Muy silenciosa. Medidas: 386 x 236 x 382 mm. Peso: 3,20 kg.

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Rexel



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 43834 | 2101826 |

Destructora de documentos V30WS Silenciosa

Destructora personal con motor de inducción silenciosa. Corte en tiras de 5,8 mm. Capacidad de destrucción 7 hojas. Papelera de 18 litros. Puesta en marcha/parada automático. Marcha atrás para eliminar atascos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 220 mm. Protección térmica del motor. Medidas: 378 x 340 x 224 mm. Peso: 2,7 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54988 | KF15543 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 4,6 x 47 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 11 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad DIN 3. Medidas: 315 x 184 x 361 mm. Peso: 3,52 Kg.

Rexel

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72146 | 2104005EU |

Destructora de documentos PROSTYLE +5

Corte en confeti de 4 x 40 mm, nivel de seguridad P-4. Capacidad de corte 5 hojas A4 de 80 g/m². Papelera de 7,5 litros de capacidad. Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado. Asa de transporte ergonómica. Medidas: 354 x 179 x 351 mm. Peso: 3 kg.

Rexel

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 54132 | 2102560EU |

Destructora de documentos DUO

Capacidad de corte: 11 hojas. Uso doméstico o pequeñas oficinas. Ultrasilenciosa. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Ancho de entrada 230 mm. Papelera de 17 l. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Nivel de seguridad 3,0. Medidas: 258 x 372 x 398 mm. Peso: 4,74 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54984 | KF15545 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 15 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Nivel de seguridad DIN 3. Medidas: 324 x 186 x 405 mm. Peso: 4,17 Kg.

Rexel

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72147 | 2104007EU |

Destructora de documentos STYLE +

Corte en confeti de 4 x 40 mm, nivel de seguridad P-4. Capacidad de corte 7 hojas de 80 g/m². Papelera de 12 litros de capacidad. Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado. Asa de transporte ergonómica. Medidas: 430 x 255 x 423 mm. Peso: 5,067 kg.

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54989 | KF15549 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4,8 x 37 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Nivel de seguridad DIN 3. Indicador luminoso LED. Medidas: 353 x 239 x 420 mm. Peso: 6,2 Kg.

Fellowes®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 26879 | 3409201 |

Destructora de documentos DS-1200CS

Destruye hasta 12 hojas al mismo tiempo. Corta en partículas de 4 x 50 mm (DIN 3). Ancho de entrada: 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Arranque y parada electrónico y marcha atrás. Sistema de seguridad Safe Sense. Mecanismo ergonómico de alimentación frontal. Interruptor de bloqueo de seguridad. Selector de la capacidad de hojas. Parte superior que se levanta con facilidad. Papelera de 15 litros de capacidad. Mayor tiempo de funcionamiento. 5 años de garantía del cabezal de corte. Medidas: 218 x 386 x 433 mm. Peso: 7,8 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54985 | KF15547 |

Destructora de documentos

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 3,3 x 9 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 14 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad DIN 3. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Medidas: 350 x 215 x 484 mm. Peso: 8,22 Kg.

Rexel®



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 49336 | 2102564EU |

Destructora de documentos antiatasco Mercury REM723

Corte en partículas de 1,9 x 15 mm. Nivel de seguridad: DIN4. Destruye hasta 8 hojas/70 g. Ancho de entrada: 250 mm. Depósito de 23 litros fácilmente extraíble que evita el contacto directo con las cuchillas. Puesta en marcha y parada automáticas. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Motor de funcionamiento silencioso con desconexión automática tras 15 minutos de inactividad. Bolsa de papel reciclable opcional. Ruedas integrales que permite su fácil desplazamiento. Asas de transporte. Certificaciones de seguridad CE, TUV, GS. TECNOLOGÍA PATENTADA FREE-FLOW. Medidas: 413 x 270 x 471 mm. Peso: 11,4 kg.

DESTRUCTORAS DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes.



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49927 | 3225801 |

**Destructora de documentos P-58 CS**

Uso moderado para la oficina, casa o despacho. Capacidad de corte: 9 hojas. Corte en partículas de 3,9 x 50 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Sistema de seguridad SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca de la boca de entrada. Calibrador de capacidad de hojas que impide que se atasque. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Arranque y parada electrónica mejorando así su eficacia. Papelera de 22 litros de capacidad, con cabezal de fácil extracción para limpieza y vaciado. Medidas: 212 x 360 x 400 mm. Peso: 6,2 kg.

Fellowes.

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58927 | 4606101 |

**Destructora de documentos 60CS**

Destructora personal de uso moderado. Destruye 8 hojas en partículas de 4 x 51 mm (Seguridad DIN 3). Papelera de 19 litros. Ciclo de trabajo 10 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada 230 mm. Medidas 233 x 371 x 407 mm. Peso: 5,8 kg.

Rexel

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72143 | 2102563EU |

**Destructora de documentos PROSTYLE+**

Diseñada para su uso ejecutivo, esta elegante destructora compacta Prostyle+ proporciona un nivel de seguridad suficiente para destruir documentos confidenciales. Corte en partículas de 4 x 45 mm. Tiene capacidad para trabajar con 12 hojas a la vez e incluye una práctica papelera de 20 litros extraíble con capacidad para 200 hojas. También dispone de una destructora de CD's con ranura de entrada por separado y un recipiente para los restos. Ultrasilenciosa. Medidas: 276 x 470 x 488 mm. Peso: 8,086 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54990 | KF15551 |

**Destructora de documentos**

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 15 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Nivel de seguridad 3. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y de puerta abierta. Medidas: 317 x 226 x 515 mm. Peso: 7,3 Kg.

Fellowes.

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 71753 | 4601101 |

**Destructora de documentos 73Ci**

Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 51 mm (Seguridad DIN 3). Ancho de entrada 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Medidas: 390 x 275 x 500 mm. Peso: 13,2 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54986 | KF15553 |

**Destructora de documentos**

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 35 litros. Arranque y parada automática. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD's. Nivel de seguridad 3. Medidas: 381 x 325 x 653 mm. Peso: 14,7 Kg.

DESTRUCTORAS DESPACHO 3-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 57120 | 4659001 |

Destructora de documentos 59CB

Destructora personal de uso frecuente. Capacidad de corte 9 hojas. Corta en partículas de 3,9 x 50 mm (DIN 3). Sistema Anti-atasco que evita la puesta en marcha si se introduce más papel del que admite la máquina. Papelera extraíble para un fácil vaciado de 15 litros. Ciclo de trabajo de 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Puesta en marcha automática. Medidas: 264 x 417 x 419 mm. Peso: 8,3 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52752 | 4671101 |

Destructora de documentos PS-705

Destructora de oficina de 3-5 usuarios. Capacidad de corte 14 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm (DIN 2). Calibrador de capacidad de hojas a destruir. Papelera extraíble para un fácil vaciado de 27 litros. Ciclo de trabajo de 12 min. Ancho de entrada 230 mm. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Puesta en marcha automática. Medidas: 380 x 275 x 510 mm. Peso 9,2 kg.

Fellowes



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52747 | 4679001 |

Destructora de documentos PS-79Ci

Destructora de Oficina de 3-5 usuarios. Capacidad de corte 14 hojas. Corta en partículas de 3,9 x 38 mm (DIN 4). Tecnología 100% anti atasco: evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso que ayuda al usuario a mejorar la eficiencia de la máquina indicándole si está introduciendo una cantidad de papel inferior o superior a la aconsejada. Sistema de seguridad SafeSense de desconexión automática cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros de capacidad. Ruedas. Medidas: 384 x 270 x 556 mm. Peso: 13,7 kg.



DESTRUCTORAS OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Rexel



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 43839 | 2102417EU |

Destructora de documentos Mercury RDS2250

Destructora antiatasco de volumen medio-alto con un sistema que incorpora un microprocesador de control que detecta el grosor del documento a destruir. Corte en tiras de 5,8 mm. Ancho de entrada: 250 mm. Provista de ruedas. Puesta en marcha/parada automático. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD's. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir mucha cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Medidas: 670 x 480 x 370 mm. Peso: 33,6 kg.

DESTRUCTORAS OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)




| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 43840 | 2102433EU |



Destructora de documentos Mercury RDS2270

Destructora antiatasco de volumen medio-alto con un sistema que incorpora un microprocesador de control que detecta el grosor del documento a destruir. Corte en tiras de 5,8 mm. Ancho de entrada: 250 mm. Provista de ruedas. Puesta en marcha/parada automático. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD's. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir mucha cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Medidas: 780 x 480 x 370 mm. Peso: 32 kg.




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 52748 | 4622001 |



Destructora de documentos 225Ci

20 hojas. Corta en partículas de 3,9 x 38 mm. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 450 x 450 x 810 mm. Peso: 34,3 kg.




| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 49338 | 2102421EU |



Destructora de documentos antiatasco Mercury RDX1850

Destructora de volumen medio-alto. Corte en partículas de 4 x 45 mm (DIN 3), con capacidad de destrucción de 18 hojas/80 g. Ancho de entrada: 250 mm. Papelera de 50 litros de capacidad. Con ruedas. Puesta en marcha/parada automático. Sistema de autolubricación. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD's. Silenciosa (-60 DB). Velocidad 5 metros por minuto. Tecnología patentada free-flow. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir demasiada cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Autoapagado automático para ahorrar energía. Garantía cabezal de corte: 20 años. Medidas: 676 x 480 x 370 mm. Peso: 37,4 kg.





| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 49342 | 2102566EU |



Destructora de documentos antiatasco Mercury RDSM770

Destructora de alta seguridad de volumen medio-alto. Corte en partículas de 0,8 x 11 mm. Nivel de seguridad Din 5, con capacidad de destrucción de 7 hojas/80 g, boca de entrada de 250 mm, papelera de 70 litros, lubricación automática, provista de ruedas. Puesta en marcha / parada automático. Destruye clips y grapas. Silenciosa (-60 DB). Velocidad 5 metros por minuto. No se producen atascos gracias a su tecnología patentada free-flow. El indicador antiatasco avisa cuando está intentando destruir demasiada cantidad de papel a la vez. Protección térmica del motor. Autoapagado para ahorrar energía. Garantía cabezal de corte: 18 años. Medidas: 782 x 480 x 434 mm. Peso: 38,24 kg.




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 57121 | 3431801 |



Destructora de documentos 32-50 SMC

Destructora gran volumen de uso continuo para +10 usuarios y Nivel DIN 6 de seguridad. Destruye hasta 10 hojas en Micro-partículas de 0,8 x 12. Indicador luminoso que ayuda al usuario a mejorar la eficiencia de la máquina indicándole si está introduciendo una cantidad de papel inferior o superior a la aconsejada. Sistema de desconexión automática cuando no se usa para ahorro de energía. Papelera extraíble de 100 litros de capacidad. Ciclo de trabajo continuo. Ancho de entrada 260 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Ruedas. Garantía de 20 años en las cuchillas. Medidas: 495 x 470 x 926 mm. Peso: 51 kg.

Fellowes

La manera más **inteligente** de destruir



BLOQUEO ANTI-ATASCO



ENERGY
ahorro de energía

Ultra Silencioso



Cuando usted invierte en una destructora Fellowes®, obtiene más que una máquina resistente. Desde la avanzada prevención de atascos a la máxima innovación en hacer de la destrucción un trabajo sin complicaciones.

Detrás de cada destructora Fellowes® está nuestro compromiso de ofrecer al cliente, la máxima calidad, rendimiento y fiabilidad.

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO

Fellowes

DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Rexel



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 52841 | 2103060EU |

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 60 X

Destructora de nivel medio de seguridad DIN 3 que destruye papel en partículas de 4 x 45 mm. Para un uso doméstico, simplemente cargue un máximo de 60 hojas de papel A4 de una vez y deje que la Auto+ 60X haga el trabajo, puede destruir de forma continua hasta 60 hojas en 6-8 minutos, ahorrándole un tiempo muy valioso en su trabajo. Papelera extraíble de 15 litros con ventana de visualización. La ranura de alimentación manual permite destruir hasta 5 hojas de papel y tarjetas de crédito. Con ruedas fáciles de maniobrar que facilitan su movilidad por casa o la oficina, 2 años de garantía de la máquina, 5 años de garantía del cabezal de corte. Medidas: 350 x 295 x 430 mm. Peso: 8,7 kg

Rexel **NOVEDAD**



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72136 | 2103080EU |

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO+80X

Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de seguridad 3. La alimentación automática de la destructora Auto+ 80X significa que no necesitará esperar mientras la alimenta, ni extraer primero las grapas o clips del papel. Papelera de 20 litros extraíble con mirilla de visión. Podrá cargar hasta 80 hojas A4 y dejar que continúe con el trabajo. También destruye tarjetas de crédito. Destruye hasta 6 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Funciones de retroceso automática y manual. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Destruye tarjetas de crédito. Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA. Medidas: 395 x 295 x 430 mm. Peso: 10,4 kg.

Q-CONNECT **NOVEDAD**



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 72085 | KF16374 |

Destructora de documentos Autoalimentación Q8CC

Uso moderado para la oficina, casa o despacho. Capacidad de corte: 8 hojas manual/ 60 automática. Botón de encendido, apagado, hacia delante, hacia atrás, modo automático. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Corte en 520 piezas de un A4. Ancho de entrada 225 mm. Destruye 2,4 m/minuto. Bajo nivel de ruido: 55 dB. Ciclo de corte: 10 min ON/45 minutos OFF. Consumo: 140 W. Capacidad papelera: 22 litros. Nivel de seguridad 4. Medidas: 345 x 269 x 555 mm. Peso: 9,1 kg.

Rexel **NOVEDAD**



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72137 | 2104100EU |

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO+100M

Microcorte con alimentación automática. Papelera de 26 litros de forma que se pueden cargar hasta 100 hojas A4 y dejar que continúe con el trabajo. Microcorte de 2 x 15 mm, nivel de seguridad P-5. Función de autoalimentación máximo de 100 hojas. Papelera de 26 litros de capacidad. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB). Destruye tarjetas de crédito. Medidas: 500 x 365 x 492 mm. Peso: 10,905 kg.

Rexel



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 49337 | 2102559EU |

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO + 100


Destructora personal con tecnología de alimentación automática que requiere una mínima intervención humana. Alta seguridad, corte en confeti de 4 x 48 mm. Contraseña de seguridad bloquea la destructora para que nadie pueda acceder a los documentos en proceso de destrucción. Destruye hasta 6 hojas de una vez. Capacidad de 100 hojas/80 g. Para destrucción automática y también capacidad de 6 hojas en una sola carga en uso manual. Papelera extraíble de 27 litros. Silenciosa (-60 DB). Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Autolimpieza del cabezal. Certificaciones de seguridad CE, TUV, GS. Medidas: 435 x 310 x 445 mm. Peso: 19 kg.





MANOS LIBRES

DESTRUCTORAS AUTOMÁTICAS



AHORRE HASTA UN 98% DE SU TIEMPO EN DESTRUIR

Cargue el papel y cierre la tapa. Las destructoras Auto+ empiezan a destruir automáticamente - ¡sin necesidad de permanecer al lado y alimentarlas manualmente hoja por hoja!

Una gama de 5 máquinas para satisfacer todas las necesidades en destrucción, capaz de destruir de 60 hasta 500 hojas (80 gr) en una sola carga.




Pruebas independientes han confirmado estos grandes resultados en ¡ahorro de tiempo!

TIEMPO GASTADO EN DESTRUCCIÓN (MINUTOS)

| | Alimentación manual | Alimentación automática Rexel | Ahorro de tiempo |
|-----------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 500 Hojas | 14:15 | 00:14 | 98% |

DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Rexel **NOVEDAD**



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72138 | 2103175EU |

Destructora de documentos Autoalimentación Auto+ 175X

Con alimentación automática, se puede cargar con hasta 175 hojas A4 a la vez, dejándola trabajar de forma silenciosa y eficaz. Cuchilla autolimpiable y papelera de 34 litros de capacidad con visualizador. Destruye grapas, clips, CD's y tarjetas de crédito, convirtiéndolos en pequeños trocitos de confeti. Destrucción manual de hasta 7 hojas. Sistema de detección de papelera llena. Protección contra sobrecargas térmicas e indicador de enfriamiento. Indicador de puerta abierta y de papelera llena. Modos de apagado y encendido automáticos. Corte cruzado en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad: P4. Retroceso automático y manual para eliminar atascos. Medidas: 587 x 462 x 643 mm. Peso: 19,641 Kg.

Rexel **NOVEDAD**




| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 71896 | 2103250EU |

Destructora de documentos Autoalimentación Auto+ 250X

Posee alimentación automática y una papelera de 40 litros de forma que se pueden cargar hasta 250 hojas A4 y dejar que continúe con el trabajo. Destruye hasta 8 hojas de forma manual. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos. Indicador de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento. Eliminación automática de atascos e inversión manual. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Destruye tarjetas de crédito y CD's. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Corte confeti de 4 x 40 mm, nivel de seguridad 4. Medidas: 590 x 466 x 710 mm. Peso: 20,82 kg.

Fellowes **NOVEDAD**




| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 71754 | 4651601 |

Destructora de documentos Autoalimentación AF-300C

Uso intensivo con Sistema Anti-Atascos total. Sencillo proceso de carga mediante cajón extraíble de gran capacidad sin realizar ningún proceso adicional (Cargar-Pulsar-Fin). Admite tarjetas de crédito y CD's. Destruye de una vez hasta 300 hojas (capacidad máxima de papelera) en partículas de 4 x 38 mm en un máximo de 12 minutos. Nivel de seguridad P-4. Papelera extraíble de 60 litros con sistema de distribución de papel durante el proceso de destrucción. Bloqueo del cajón de alimentación para impedir que se acceda a la documentación durante el proceso de destrucción. Sistema de Apagado automático tras 2 minutos de inactividad. Pantalla LED de fácil utilización. Medidas: 430 x 673 x 888 mm. Peso: 45 kg.

Rexel **NOVEDAD**



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72141 | 2103500EU |

Destructora de documentos Autoalimentación AUTO+500X

Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad: 4. La alimentación automática significa que no necesitará esperar mientras la alimenta, ni siquiera extraer primero las grapas o clips del papel. Destruye CD's y tarjetas de crédito. Función de alimentación automática de 500 hojas de 80 g. Destruye hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual. Tecnología basada en rodillos de lubricación automática. Bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos para poder destruir documentos de forma segura sin tener que estar presente. Indicadores de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento. Funciones de eliminación automática de atascos e inversión manual. Cuchillas autolimpiables. Modo suspendido tras 2 minutos sin uso. Papelera de 80 litros extraíble de fácil vaciado con mirilla de visión. Destruye tarjetas de crédito y CDs. Funcionamiento ultra silencioso < 60 DbA. Medidas: 650 x 645 x 955 mm. Peso: 36,5 kg.

Rexel



NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 72142 | 2104500EU |

Destructora de documentos Autoalimentación Auto+500M

La avanzada destructora microcorte departamental Auto+ 500M proporciona la seguridad suficiente para destruir documentos altamente confidenciales en pequeños microrrecortes. La alimentación automática significa que no necesitará esperar mientras la alimenta, ni siquiera extraer primero las grapas o clips del papel. Con una amplia papelera, podrá cargar hasta 500 hojas A4 80 g/m² y dejar que continúe con el trabajo. También destruye CD's y tarjetas de crédito. Microcorte de 2 x 15 mm, nivel de seguridad P-5. Papelera de 80 litros de capacidad. Indicador de aviso de puerta abierta/papelera llena y refrigeración. Funcionamiento muy silencioso (< 60 dB). Destruye tarjetas de crédito. Medidas: 650 x 645 x 955 mm. Peso: 43, 2 kg.

ACCESORIOS PARA DESTRUCTORAS

Rexel

87,5
litros

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 54417 | 40070 |



Bolsa recuperadora
Bolsa recuperadora para destructoras AS1000. Fabricado en plástico. Capacidad: 87,5 L. Paquete de 100 unidades.

Fellowes

| CÓD. | REF. | PARA MODELO | CANTIDAD |
|-------|-------|--------------------------------|----------------|
| 26883 | 36056 | PS380/380CC/420 420CC/480CC | Caja de 50 |
| 26884 | 36054 | PS220/220CC 320/320CC | Caja de 100 |



Bolsa recuperadora
Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricado en plástico.

Fellowes

360
ml

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 26882 | 35250 |



Aceite lubricante para destructora de documentos
Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml.

Fellowes

NOVEDAD

125
ml

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58928 | 3505006 |

Aceite lubricante para cuchillas

Permite que la destructora funcione con el máximo rendimiento. Reduce la acumulación de papel y mantiene las cuchillas de corte siempre limpias. Reduce los ruidos que pueden generar las cuchillas y papel. Bote de 125 ml.



Rexel

NOVEDAD

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58334 | 1760049 |

Aceite lubricante para destructoras de documentos

Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su rendimiento máximo. Presentación en botella para aplicación por presión lo que hace fácil su utilización directa sobre los cabezales de corte para asegurar un funcionamiento continuo y sin problemas. Bote de 470 ml.

470
ml



RESUMEN DESTRUCTORAS

| CÓDIGO | MODELO | DIN | Nº DE HOJAS HASTA | TIPO DE CORTE | PAPELERA | CICLO DE TRABAJO | ANCHO ENTRADA | POTENCIA MOTOR | PESO | USO | DESTRUYE | MARCA |
|--------|-----------------|-----|-------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|---|------------|
| 58926 | P-20 | 1 | 5 | TIRAS 7 mm | 12 L | - | 220 mm | - | - | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Fellowes |
| 54987 | KF15541 | 2 | 6 | TIRAS 6 mm | 9 L | 2 MIN ON 15 MIN OFF | 220 mm | - | 1,91 Kg | OCASIONAL | GRAPAS | Q-CONNECT® |
| 49926 | P-33 | 2 | 8 | TIRAS 6 mm | 15 L | 2 MIN ON 20 MIN OFF | 223 mm | 250W | 2,5 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO | Fellowes |
| 38260 | P35C | 4 | 5 | PARTÍCULAS 3,9 x 40 mm | 12 L | 2 MIN ON 15 MIN OFF | 220 mm | 195 W | 3,3 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, TARJETA DE CRÉDITO | Fellowes |
| 72145 | PROSTYLE+ SC | 2 | 7 | TIRAS - mm | 7,5 L | - | - | - | 4,071 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Rexel |
| 49334 | 2102535 | 2 | 8 | TIRAS 5,8 mm | 7,5 L | 2 MIN ON 30 MIN OFF | 230 mm | 184 W | 3,2 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Rexel |
| 43834 | V30WS | 2 | 7 | TIRAS 5,8 mm | 18 L | 4 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | 100W | 2,7 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJE- TAS DE CRÉDITO | Rexel |
| 54988 | KF15543 | 3 | 6 | PARTÍCULAS 4,6 x 47 mm | 11 L | 2 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | - | 3,52 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJE- TAS DE CRÉDITO | Q-CONNECT® |
| 72146 | PROSTYLE+ 5 | 4 | 5 | PARTÍCULAS 4 x 40 mm | 7,5 L | - | - | - | 3 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Rexel |
| 54132 | DUO | 3 | 11 | PARTÍCULAS 4 x 45 mm | 17 L | - | 230 mm | - | - | OCASIONAL | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | Rexel |
| 54984 | KF15545 | 3 | 8 | PARTÍCULAS 5,6 x 47 mm | 15 L | 2 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | - | 4,17 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | Q-CONNECT® |
| 72147 | STYLE+ | 4 | 7 | PARTÍCULAS 4 x 40 mm | 12 L | - | - | - | 5,067 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Rexel |
| 54989 | KF15549 | 3 | 10 | PARTÍCULAS 4,8 x 37 mm | 20 L | 5 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | - | 6,2 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | Q-CONNECT® |
| 26879 | DS-1200 CS | 3 | 12 | PARTÍCULAS 4 x 50 mm | 15 L | 5 MIN ON 20 MIN OFF | 230 mm | 300 W | 6,8 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJE- TAS DE CRÉDITO | Fellowes |
| 54985 | KF15547 | 3 | 8 | PARTÍCULAS 3,3 x 9 mm | 14 L | 5 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | - | 8,22 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | Q-CONNECT® |

RESUMEN DESTRUCTORAS

| CÓDIGO | MODELO | DIN | Nº DE HOJAS HASTA | TIPO DE CORTE | PAPELERA | CICLO DE TRABAJO | ANCHO ENTRADA | POTENCIA MOTOR | PESO | USO | DESTRUYE | MARCA |
|--------|--------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|---|-------|
| 49336 | 2102564EU | 4 | 8 | PARTÍCULAS 1,9 x 15 mm | 23 L | CONTINUO ON CONTINUO OFF | 230 mm | 345 W | 11,4 Kg | OCASIONAL | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 49927 | P58 CS | 3 | 9 | PARTÍCULAS 3,9 x 50 mm | 22 L | 3-5 MIN ON 15 MIN OFF | 225 mm | 250 W | 6,2 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 58927 | 60 CS | 3 | 8 | PARTÍCULAS 4 x 51 mm | 19 L | 10 MIN ON 45 MIN OFF | 230 mm | - | - | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 72143 | PROSTYLE+ | 4 | 12 | PARTÍCULAS 4 x 45 mm | 20 L | 10 MIN ON | - | - | 8,086 Kg | MODERADO | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 54990 | KF15551 | 3 | 12 | PARTÍCULAS 5,6 x 55 mm | 15 L | 5 MIN ON 20 MIN OFF | 220 mm | - | 7,3 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TAR- JETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 71753 | 73CI | 3 | 10 | PARTÍCULAS 4 x 51 mm | 23 L | 10-12 MIN OFF | 230 mm | - | 13,2 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 54986 | KF15553 | 3 | 15 | PARTÍCULAS 4 x 30 mm | 35 L | 5 MIN ON 20 MIN OFF | 230 mm | - | 14,7 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 57120 | 4659001 | 3 | 9 | PARTÍCULAS 3,9 x 50 mm | 15 L | 2 MIN ON CONTINUO OFF | 230 mm | - | 8,3 Kg | CONTINUO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 52752 | PS-705 | 2 | 14 | TIRAS 5,8 mm | 27 L | 12 MIN ON 20 OFF | 230 mm | 300 W | 9,2 Kg | CONTINUO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 52747 | PS-79 CI | 4 | 14 | PARTÍCULAS 3,9 x 38 mm | 23 L | 12 MIN ON 20 OFF | 230 mm | 300 W | 13,7 Kg | CONTINUO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 43839 | 2102417EU | 2 | 22 | TIRAS 5,8 mm | 50 L | CONTINUO | 250 mm | 255 W | 33,6 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 43840 | 2102433EU | 2 | 22 | TIRAS 5,8 mm | 70 L | CONTINUO | 250 mm | 255 W | 32 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TAR- JETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 52748 | 225 CI | 4 | 20 | PARTÍCULAS 3,9 x 38 mm | 60 L | CONTINUO | 230 mm | 700 W | 34,3 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 49338 | 2102421EU | 3 | 18 | PARTÍCULAS 4 x 45 mm | 50 L | CONTINUO ON CONTINUO OFF | 250 mm | 475 W | 37,4 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 49342 | MERCURY RDSM770 | 5 | 8 | PARTÍCULAS 0,8 x 11 mm | 70 L | CONTINUO | 250 mm | 795W | 38,24 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS Y CD'S/DVD'S | |
| 57121 | 3431801 | 6 | 10 | PARTÍCULAS 0,8 x 12 mm | 100 L | CONTINUO | 260 mm | - | 51 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 52841 | 2103060EU | 3 | 5 Modo automático: 60 | PARTÍCULAS 4 x 45 mm | 15 L | - | 230 mm | - | 8,7 Kg | OCASIONAL | TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 72136 | AUTO+80X | 3 | 6 MANUAL 80 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 45 mm | 20 L | 2 MIN OFF | - | - | 10,4 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO | |
| 72085 | KF16374 | 4 | 8 MANUAL 60 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 30 mm | 22 L | 10 MIN ON 45 MIN OFF | 225 mm | 140 W | 9,1 Kg | MODERADO | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 72137 | AUTO+100M | 3 | 6 MANUAL 100 AUTO. | MICROCORTE 2 x 15 mm | 26 L | 2 MIN OFF | - | - | 10,95 Kg | MODERADO | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 49337 | 2102559EU | 3 | 7 MANUAL 100 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 48 mm | 27 L | - | 230 mm | - | 19 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TAR- JETAS DE CRÉDITO | |
| 72138 | AUTO+ 175X | 4 | 7 MANUAL 175 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 40 mm | 34 L | - | - | - | 19,641 Kg | CONTINUO | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 71896 | AUTO+ 250X | 4 | 8 MANUAL 250 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 40 mm | 40 L | - | - | - | 20,82 Kg | CONTINUO | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 71754 | AF-300C | 4 | 12 MANUAL 300 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 38 mm | 60 L | 12 MIN ON 20 OFF | - | - | 45 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 72141 | AUTO+ 500X | 4 | 10 MANUAL 500 AUTO. | PARTÍCULAS 4 x 40 mm | 80 L | 2 MIN OFF | - | - | 36,5 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TAR- JETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |
| 72142 | AUTO+ 500M | 5 | 12 MANUAL 500 AUTO. | MICROCORTE 2 x 15 mm | 80 L | 2 MIN OFF | - | - | 43,2 Kg | GRANDES VOLÚMENES | GRAPAS, CLIPS, TARJETAS DE CRÉDITO Y CD'S/DVD'S | |

PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|---------|---------|--------------------|--------|
| 37589 | KFO0772 | DIN A4 | 363 x 168 x 103 mm | 2,8 kg |
| 37590 | KFO0773 | DIN A3 | 450 x 168 x 103 mm | 3,4 kg |

Plastificadora Din A4 / A3 de alto rendimiento

Plastificadora de alto rendimiento. Con cuatro rodillos de silicona. Temperatura regulable según el grosor de la lámina, que puede oscilar entre 75 y 200 micras. Plastifica en frío cambiando la temperatura. Función reversa, las plastificaciones se pueden sacar en cualquier momento durante el proceso. Fácil de usar, a prueba de apagón y altas temperaturas. Velocidad de plastificación: 360 mm/min. Tiempo de calentamiento: 4 minutos.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49126 | KF14657 |

Plastificadora Din A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125°C. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación tamaño A4 (160g/m²). Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño A4 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49127 | KF14659 |

Plastificadora Din A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135°C. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación tamaño A3 (160g/m²). Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49128 | KF14661 |

Plastificadora profesional Din A3

Tecnología de 4 rodillos calientes. Plastifica en frío y en caliente. Tiempo de calentamiento 3-5 minutos, alcanzando temperaturas 100 y 120°C; 135 y 145°C; 145 y 155°C. Velocidad de plastificación 380 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos anti-atasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación tamaño A3 (160g/m²). Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar tamaño A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg.



| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|-----------|---------|------------------|---------|
| 49352 | 4400304EU | DIN A4 | 78 x 360 x 90 mm | 0,93 kg |
| 49353 | 4400305EU | DIN A3 | 80 x 450 x 89 mm | 1,23 kg |

Plastificadora Inspire A4/A3

Plastificadora sencilla y de calidad para presupuestos limitados. Tiempo de calentamiento 6 minutos. Interfaz sencillo con un único interruptor. Plastifica tamaños A4/A3. Configuración de temperatura única de 75 micras por cara (150 en total). Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 2 años.



| CÓD. | REF. |
|-------|-----------|
| 57129 | 4400750EU |

Plastificadora Fusión 3100L Din A3

Ideal para oficinas y usuarios que plastifican de manera habitual. Plastificadora rápida y cómoda, se calienta en 90 segundos. Utiliza fundas de hasta 175 micras. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Medidas: 572 x 195 x 146 mm. Peso: 2,475 kg.



| ! | CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|---|-------|-----------|---------|--------------------|----------|
| | 72150 | 4400748EU | DIN A4 | 200 x 490 x 174 mm | 2,422 kg |
| | 57128 | 4400749EU | DIN A3 | 572 x 195 x 146 mm | 2,372 kg |

Plastificadora Fusión 3000L Din A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera - basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 4 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista.

PLASTIFICADORAS

**NOVEDAD**75-125 micras
4 rodillos
A3CÓD. REF.
72151 4400751EU**Plastificadora Fusión 5000L Din A3**

Reconoce el espesor de la carterá y ajusta la configuración en consecuencia. Se calienta en 1 minuto y plastifica un documento A4 con una carterá de 75 micras en solo 18 segundos, para una plastificación superrápida. Guía ajustable que mantiene los documentos perfectamente alineados. Plastificado de documentos de hasta A3 de ancho. Empleo de carteras térmicas de 2 x 75 micras (total 150) hasta superresistentes de 2 x 250 micras (total 500). Función de retroceso y pitido de alarma automáticos en caso de alimentación incorrecta de la carterá. Sistema de 4 rodillos. Medidas: 287 x 655 x 235 mm. Peso: 4,6 kg.

Fellowes

NOVEDAD80 micras
2 rodillos

A4

CÓD. REF.
58943 5715601**Plastificadora Lunar Din A4**

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 6 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg.

Fellowes

NOVEDAD80-125 micras
2 rodillosA3
A4

| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|---------|---------|--------------------|--------|
| 52749 | 5726401 | DIN A4 | 450 x 145 x 110 mm | 1,7 kg |
| 52750 | 5727101 | DIN A3 | 560 x 160 x 120 mm | 2,1 kg |

Plastificadora Saturn 2

Plastificadora de uso frecuente y calidad fotográfica. Para fundas de 80, 100 y 125 micras + plastificación en frío. Sistema de 2 rodillos de calor. Tecnología de baja fricción que permite un mejor paso de la funda. Botón especial anti-atasco para sacar fácil y rápidamente los documentos. Aislante de temperatura que reduce un 35% el calor del exterior de la máquina. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Tiempo de calentamiento 5 min.

LEITZ

NOVEDAD

3 AÑOS GARANTÍA

80-100 micras
2 rodillos
A3CÓD. REF.
71837 75030000**Plastificadora iLAM light Din A3**

Plastificadora A3 de diseño estilizado que funciona con un solo botón. Adecuada para grosores de 80 a 100 micras. Con función de liberación manual para evitar atascos. Para grosores de 80 a 100 micras. Incluye un kit de inicio de bolsas gratuito. Tarda aproximadamente 1 minuto en plastificar una hoja A4 de 80 micras. Tiempo de precalentamiento: 6 minutos. Medidas: 465 x 95 x 106 mm. Peso: 1,9 kg.

LEITZ



80-250 micras

2 rodillos

CÓD. REF.
52698 7474000000**Plastificadora I-Lam Din A3**

Plastificadora A3 Premium totalmente automática pensada para uso profesional. Sin necesidad de ajustes: tecnología de sensor inteligente. La cubierta se convierte en bandeja de entrada y salida para obtener resultados perfectos, sistema patentado. Previene atascos: el sensor anti-atasco hace que, si lo hubiese, la máquina se pare y expulse el documento atascado. Tiempo de calentamiento: 5 minutos. La máquina se para a los 30 minutos de no utilizarse, por lo que el ahorro de energía es significativo. Incluye un set de bolsas de plastificar de muestra. Medidas: 415 x 143 x 401 mm. Peso: 3,80 kg.

MS YOSAN

80-175 micras
2 rodillos

A3

CÓD. REF.
57065 LM-340**Plastificadora LM340 Din A3**

Plastificadora con una nueva línea y fácilmente manejable, no utiliza protector y posee regulador de temperatura así como interruptor de encendido y de motor independientes. Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes. Ancho máximo de entrada: 340 mm. Medidas: 465 x 200 x 120 mm. Peso: 10 kg.

RESUMEN PLASTIFICADORAS

| CÓDIGO | REF. | MODELO | FORMATO | MICRAS | TIEMPO DE calentamiento | TECNOLOGÍA | GARANTÍA | PESO(Kg) | MEDIDAS (mm) | MARCA | |
|--------|-----------|------------|------------|--------|-------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 37589 | KF00772 | - | DIN A4 | 75-200 | 4 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 2,8 | 363 x 168 x 103 | Q-CONNECT® | |
| 37590 | KF00773 | - | DIN A3 | 75-200 | 4 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 3,4 | 450 x 168 x 103 | Q-CONNECT® | |
| 49126 | KF14657 | - | DIN A4 | 80-125 | 3-5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 1,4 | 358 x 148 x 66 | Q-CONNECT® | |
| 49127 | KF14659 | - | DIN A3 | 75-175 | 3-5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 1,8 | 440 x 135 x 66 | Q-CONNECT® | |
| 49128 | KF14661 | - | DIN A3 | 75-175 | 3-5 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 3,75 | 470 x 170 x 100 | Q-CONNECT® | |
| 49352 | 4400304EU | INSPIRE | DIN A4 | 75 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 0,93 | 78 x 360 x 60 | GBC | |
| 49353 | 4400305EU | INSPIRE | DIN A3 | 75 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 1,23 | 80 x 450 x 89 | GBC | |
| 57129 | 4400750EU | 3100L | DIN A3 | 75-175 | 1 MINUTO | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 2,925 | 572 x 195 x 146 | GBC | |
| ! | 57128 | 4400749EU | 3000L | DIN A3 | 75-175 | 1,5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 2,475 | 572 x 195 x 146 | GBC |
| ! | 72150 | 4400748EU | 3100L | DIN A4 | 75-125 | 1 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 2,372 | 200 x 490 x 174 | GBC |
| ! | 72151 | 4400751EU | 5000L | DIN A3 | 75-125 | 1 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 4,6 | 287 x 655 x 235 | GBC |
| ! | 58943 | 5715601 | LUNAR | DIN A4 | 80 | 6 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 1,5 | 122 x 384 x 122 | Fellowes |
| ! | 52749 | 5726401 | SATURN2 | DIN A4 | 80-125 | 5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 1,7 | 450 x 145 x 110 | Fellowes |
| ! | 52750 | 5727101 | SATURN2 | DIN A3 | 80-125 | 5 MINUTOS | 2 RODILLOS | 2 AÑOS | 2,1 | 560 x 160 x 120 | Fellowes |
| ! | 71837 | 75030000 | ILAM LIGHT | DIN A3 | 80-100 | 1 MINUTO | 2 RODILLOS | 3 AÑOS | 1,9 | 465 x 95 x 106 | LEITZ |
| | 52698 | 7474000000 | TOUCH 3 | DIN A3 | 80-250 | 5 MINUTOS | 4 RODILLOS | 3 AÑOS | 3,8 | 415 x 143 x 401 | LEITZ |
| | 57065 | LM340 | - | DIN A3 | 80-175 | 6-8 MINUTOS | 4 RODILLOS | 2 AÑOS | 10 | 465 x 200 x 120 | QYOSAN |

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®



100

| CÓD. | REF. | MEDIDAS | TAMAÑO | MC |
|-------|---------|--------------|-----------------|-----|
| 19465 | KF01210 | 90 x 60 mm | N.I.F. | 200 |
| 19466 | KF01219 | 110 x 75 mm | C. DE IDENTIDAD | 125 |
| 19467 | KF01223 | 102 x 152 mm | C. DE FÚTBOL | 125 |
| 20396 | KFO4754 | 110 x 230 mm | C. DE CONDUCIR | 125 |
| 35837 | KFO4108 | 153 x 216 mm | DIN A5 | 125 |
| 35838 | KFO4114 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 80 |
| 19469 | KFO4116 | 216 x 303 mm | DIN A4 | 125 |
| 19471 | KFO4755 | 325 x 220 mm | FOLIO | 80 |
| 19468 | KFO4756 | 325 x 220 mm | FOLIO | 125 |
| 20274 | KFO4122 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 80 |
| 25120 | KFO4124 | 303 x 426 mm | DIN A3 | 125 |

Bolsas de plastificar
Gran variedad de tamaños y micras.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. | CARACTERÍSTICAS | MC |
|-------|---------|------------------------------|-----|
| 34211 | KF24055 | ACABADO MATE, NO REFLECTANTE | 100 |
| 34212 | KF24056 | CONTRACARA AUTOADHESIVA | 25 |

Bolsas de plastificar especiales
Bolsas tamaño Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras.

Fellowes

NOVEDAD

| CÓD. | REF. | TAMAÑO | MC |
|-------|---------|--------------|-------|
| 58946 | 5396205 | A4 | 80 |
| 58945 | 5396003 | A5 | 80 |
| 58944 | 5440602 | 150x100 mm * | 80 |
| 58948 | 5396403 | A3 | 80 |
| 58947 | 5396301 | A4 | 125** |

*tamaño foto **alta calidad

Bolsas de plastificar
Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, listados y documentos utilizados habitualmente. Pack de 25. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado.



MÁQUINA DE ESCRIBIR

brother
at your side



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 73577 | CM-2000 |

Máquina de escribir CM-2000

Sistema de margarita. Alta calidad de impresión. Velocidad de escritura de 20 caracteres por segundo. Pantalla de cristal líquido que admite hasta 80 caracteres dos líneas). Memoria de 32.000 caracteres. Sistema autodemstración. Conversión de archivos ASCII para su utilización en PC. Teclado de 96 caracteres. Inserción automática de papel. Retorno automático de carro. Interlineado 1, 1,5, 2. Índice. Sangría de línea y párrafo. Medidas: 500 x 428 x 150 mm. Peso: 10 kg.

Q-CONNECT®

ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36089 | KF00711 |



ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 16 x 23 mm. 700 etiquetas por rollo.

| CÓD. | REF. | |
|-------|----------|----|
| 36092 | KF04236 | 10 |
| 53703 | KF15283* | 10 |

* Con PVP preimpreso

Etiquetadora 2 líneas

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 25 x 16,5 x 5 cm. Peso: 520 g.

RODILLOS ENTINTADORES

Medida: 18 mm.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36470 | KF04233 |

METO

RODILLOS ENTINTADORES

Medida: 160 x 72 x 15 mm. Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|-------|
| 54993 |

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54455 | 9419937 |



Etiquetadora Tovel Compact 6.26

Etiquetadora Tovel Compact 1 Línea para poner precios a los artículos. 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 12 mm. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 60 x 260 x 130 mm. Peso: 561 g.

METO

RODILLOS ENTINTADORES

Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|-------|
| 54993 |

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 54456 | 9418841 |



Etiquetadora Tovel Compact 1626

Etiquetadora Tovel Compact 2 Líneas para poner precios a los artículos. 10 y 6 dígitos. Usa etiquetas 26 x 16 mm. Cuerpo resistente de plástico ABS. Diseño ergonómico y moderno. Medidas: 275 x 155 x 75 mm. Peso: 586 g.

ETIQUETADORAS

Q-CONNECT®

ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36088 | KF00712 |

ETIQUETAS

Color blanco. Medidas: 21 x 12 mm. 1000 etiquetas por rollo.

| CÓD. | REF. | |
|-------|---------|----|
| 36091 | KF04235 | 10 |

* Con PVP preimpreso

Etiquetadora 1 línea

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas. Medidas: 22,5 x 13,5 x 4 cm. Peso: 300 g.



RODILLOS ENTINTADORES

Medida: 20 mm.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 36090 | KF04234 |

METO

ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|------|
| 03140 | 6.22 |



Etiquetadora 6.22

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm. Peso: 400 g.

METO

RODILLOS ENTINTADORES

Pack de 5 unidades.

| CÓD. |
|-------|
| 07223 |

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 03141 | 14.26 |



Etiquetadora 14.26 Eurokit

Preparada para el doble marcaje en euros y pesetas. Euroconverter. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico. Usa etiquetas 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Lurán irrompible. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g.

METO

ETIQUETADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|------|
| 19363 | 2132 |

RODILLO ENTINTADOR

Para etiquetadora 2132. 2 líneas.

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 07236 | 8873170 |

Etiquetadora 2132

Fabricada en plástico Lurán irrompible. De 12 y 9 dígitos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Máquinas de dos líneas y dos rodillos. Diseñada atendiendo a estudios ergonómicos para hacer más fácil su uso, desplazando su centro de gravedad hacia la empuñadura para hacerla más ligera y reducir la fatiga del usuario. Medidas: 60 x 240 x 240 mm. Peso: 511 g.



TURN-O-MATIC

METO



TURN-O-MATIC

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 44299 | 38328370 |

REPUESTO ROLLO TICKETS T90

| CÓD. | REF. | |
|-------|----------|---|
| 44300 | 39649170 | 6 |

Turn-o-matic S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades.
Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

PISTOLAS DE NAVETES



PISTOLA

| CÓD. | REF. | PARA AGUJAS |
|-------|--------|-------------|
| 71933 | 101546 | FINAS |
| 71932 | 101545 | ESTÁNDAR |



RECAMBIO DE AGUJAS. CAJA DE 5 AGUJAS

| CÓD. | REF. | USO |
|-------|--------|----------|
| 71935 | 101571 | FINA |
| 71934 | 101570 | ESTÁNDAR |

Pistola etiquetadora textil

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales.



KIT DE SUJECIÓN + PISTOLA

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 43517 | FASK6633 |

RECAMBIO CAJA CON 5 AGUJAS

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 47200 | 05012 |



RECAMBIO DE NAVETES 40 mm

Hilos en polipropileno de 40 mm, cada caja contiene 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 43519 | 02141 |

RECAMBIO DE NAVETES 25 mm

Hilos en polipropileno de 25 mm, cada caja contiene 5000 unidades.

| CÓD. | REF. |
|-------|-------|
| 43518 | 02121 |


Pistola de navetes. Kit de sujeción de etiquetas

El kit incluye: pistola sujeta etiquetas, 50 etiquetas blancas, dispositivo de plástico para el agarre de las mismas de 13, 25, 50 y 65 mm, 2 cierres de seguridad y una aguja.

ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS

METO

| CÓD. | MEDIDAS | TIPO | CANTIDAD |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 23831 | 22 x 12 mm | LISA REMOVIBLE | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 12356 | 22 x 12 mm | PVP - FLÚOR NARANJA | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 98557 | 22 x 12 mm | PVP REMOVIBLES - FLÚOR NARANJA | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 12352 | 22 x 12 mm | PVP | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 99823 | 26 x 12 mm | PVP - FLÚOR NARANJA | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 12353 | 26 x 12 mm | PVP | ROLLO 1.500 ETIQUETAS |
| 98438 | 26 x 16 mm | LISA REMOVIBLES | ROLLO 1.200 ETIQUETAS |
| 18816 | 26 x 16 mm | PVP - FLÚOR NARANJA | ROLLO 1.200 ETIQUETAS |
| 12354 | 26 x 16 mm | PVP | ROLLO 1.200 ETIQUETAS |
| 23832 | 32 x 19 mm | LISA REMOVIBLE | ROLLO 1.000 ETIQUETAS |
| 18103 | 32 x 19 mm | PVP - FLÚOR NARANJA | ROLLO 1.000 ETIQUETAS |
| 10743 | 32 x 19 mm | LISA | ROLLO 1.000 ETIQUETAS |



Rollo etiquetas adhesivas onduladas

ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS

| | | | |
|--|---|--|---|
|  N° de dígitos |  N° de caracteres |  Pantalla 1 línea |  Tecla de avance del panel |
|  N° de departamentos |  Conexión PC |  Pantalla doble línea |  Tecla % |
|  N° PLU |  Pantalla de cliente |  Tecla doble cero | |

CAJAS REGISTRADORAS

olivetti



REGISTRADORA

| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 38768 | B5369000 |

CONSUMIBLE ROLL-INK

| CÓD. | REF. | COLOR |
|-------|--------|------------|
| 44293 | 335692 | NEGRO |
| 44294 | 515056 | NEGRO/ROJO |

Registradora ECR 7100

Caja registradora electrónica. Visor LCD de 9 caracteres. Impresora numérica a rodillo de tinta 2.2 lps. Hasta 14 departamentos programables. Hasta 200 PLU programables y 8 códigos de operador. 4 porcentajes para impuestos. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Anchura del papel: 57,7 mm. 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.

olivetti



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 38769 | B5370000 |

Registradora ECR 7700

Caja registradora electrónica. Realiza factura simplificada nominativa. Doble pantalla fluorescente (operador y cliente). Impresora térmica alfanumérica estación única. Hasta 400 PLU programables y 8 códigos de operador. Hasta 14 departamentos programables. Diario electrónico de 3000 líneas. Teclado alfanumérico para programación altamente funcional. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Encabezado personalizado de hasta 7 líneas. Anchura del papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para monedas, 1 compartimento para billetes y un cajón extra de seguridad. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.

olivetti



| CÓD. | REF. |
|-------|------------|
| 52718 | ECR-7700LD |

Registradora ECR 7700 LD ECO Cajón grande

Caja registradora electrónica. Realiza factura simplificada nominativa. Doble pantalla fluorescente (operador y cliente). Impresora térmica alfanumérica estación única. Hasta 400 PLU programables y 8 códigos de operador. Hasta 14 departamentos programables. Diario electrónico de 3000 líneas. Teclado alfanumérico para programación altamente funcional. Posibilidad de trabajar en modo de entrenamiento. Encabezado personalizado de hasta 7 líneas. Anchura del papel: 57,5 mm. 8 compartimentos para monedas, 4 compartimentos para billetes y un cajón extra de seguridad. Medidas: 340 x 360 x 230 mm. Peso: 5,1 kg.

olivetti



| CÓD. | REF. |
|-------|------------|
| 49414 | B9850001* |
| 72841 | B4631000** |

*Realiza factura simplificada nominativa
**Con cajón grande

Registradora ECR6800/ECR6800LD

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3.000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 425 x 284 mm. Peso: 6,1 kg.

olivetti

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 72842 | B4393001 |

FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

Registradora ECR8200S

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con SD. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 PLU's. 4 Tipos de IVA+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 comp. moned/4+1 para billetes. Lector de tarjetas SD. Funciones de restauración. USB para configuración desde PC. Interface serie para conexión de lector de códigos. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.

olivetti

NOVEDAD



| CÓD. | REF. |
|-------|----------|
| 72843 | B4443001 |

FACTURA SIMPLIFICADA NOMINATIVA

Registradora ECR8220S

Display gráfico 8 líneas para operador. Teclado plano de 90 teclas resistente a líquidos. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Diario electrónico de 12.000 líneas ampliable con SD. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 PLU's. 4 Tipos de IVA+sin impuestos. 15 empleados /5 tipos de pago. Cajón separable: 8 comp. mon/4+1 billetes. Lector de tarjetas SD. Funciones de restauración USB para configuración desde PC. Interface lector de códigos barras. Medidas: 410 x 430 x 297 mm. Peso: 9,9 kg.

FLAMAĞAŞ SA

ZIPY



Leopard



Pack Duck



DBU-32



DBU-36



DRP-22


DAEWOO



DRP-9



DTD-1200



DCD-24



DTD-1600/G



DTC-310

ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



DETECCIÓN MAGNÉTICA



DETECTA EURO



DETECTA DÓLAR AUSTRALIANO



DETECCIÓN DEL TAMAÑO



DETECTA FRANCO SUIZO



DETECTA DÓLAR CANADIENSE



FIBRA DE METAL



DETECTA LIBRA



TESTADO POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO



DETECCIÓN DE INFRARROJOS



DETECTA DÓLAR



DETECCIÓN ULTRAVIOLETA



DETECTA CORONA SUECA

DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 53173 | KF14928 |

Mini detector portátil de billetes falsos

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Dimensiones: 88 x 265 x 23. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



REPUESTO BOMBILLA

| CÓD. |
|-------|
| 39958 |



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 27732 | KF00503 |

Detector ultravioleta de billetes falsos

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 Kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 42821 | KF03614 |

Detector ultravioleta de billetes falsos

Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Medidas: 270 x 120 x 120 mm. Peso: 0,47 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 42822 | KF03615 |

Detector multifunción de billetes falsos

Detector de billetes falsos ultravioleta y magnético. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV y los fabricados con tinta magnética. Incorpora lupa. Medidas: 275 x 150 x 145 mm. Peso: 1 kg.

DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

ALIMENTACIÓN:
BATERÍA RECARGABLE

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 53170 | KF14926 |

Detector y contador de billetes falsos

Señalización BUENO/MALO automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Certificado CE. 100% testado por el Banco Central Europeo. Dimensiones: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



AC/DC

ALIMENTACIÓN
220V - 20W

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 53169 | KF14930 |

Detector y contador de billetes falsos

Señalización BUENO/MALO automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye adaptador de corriente para Europa y UK. Certificado CE. 100% testado por el Banco Central Europeo. Dimensiones: 155 x 137 x 82 mm. Peso: 0,7 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 53171 | KF14925 |

Detector y contador de billetes falsos

Señalización BUENO/MALO automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Certificado CE. 100% testado por el Banco Central Europeo. Dimensiones: 220 x 140 x 90 mm. Peso: 1,05 kg.

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 42824 | KF03617 |

Detector y contador de billetes falsos

Detector con función de conteo, suma y conteo por lotes. Analiza la calidad del papel. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV y los fabricados con tinta magnética. Dispone de dos pantallas de LCD digitales con 4 LEDs. Medidas: 300 x 235 x 178 mm. Peso: 7 kg.

MÁQUINA CONTADORA DE MONEDAS

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 45638 | KF03639 |

**Contador de monedas**

Contador con dos modalidades:
LIBRE: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. CONTEO POR LOTE: Cuenta el lote de moneda que se ha predeterminado previamente. Velocidad de conteo: 216 unds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 unds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 unds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg.

MÁQUINA CONTADORA

Q-CONNECT®



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 47234 | KF10860 |

Máquina contadora

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9.999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Medidas: 44 x 27,5 x 23 mm. Peso: 50 g.